



# ANEXO 1:

## Perfiles de país



## Anexo 1



### ANEXO 1\* : PERFILES DE PAÍS

Los siguientes perfiles contienen estimaciones fundamentales y una muestra de indicadores que describen la situación de la epidemia de VIH y de la respuesta por país. También se incluyen indicadores demográficos, sociales y económicos.

#### Indicadores demográficos, sociales y económicos

Los indicadores que se incluyen en esta sección proporcionan información básica sobre las estimaciones del VIH y el SIDA y los indicadores de progreso de país. El Índice de Desarrollo Humano, el Índice de Pobreza Humana y la estimación de personas que viven con \$ 2 al día o menos proceden del Informe sobre el Desarrollo Humano de 2005 del PNUD. El ingreso nacional bruto por habitante proviene del Banco Mundial. La población estimada y la tasa de crecimiento de la población son del Departamento de Asuntos Sociales y Económicos de la División de Población de las Naciones Unidas. Por último, el gasto de los gobiernos en salud por habitante y la esperanza de vida al nacer se han obtenido de las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 2004.

Las cantidades que se acompañan del símbolo \$ (a diferencia del símbolo US\$) vienen expresadas en dólares internacio-

nales, lo cual significa que se han calculado según la paridad del poder adquisitivo (PPA). Esto se ha hecho así para tener en cuenta las diferencias en el costo de la vida entre países, de modo que la cantidad equivalente de productos y servicios que pueden adquirirse con un dólar internacional (que es una unidad hipotética) sea lo más parecida posible en todos los países.

#### Estimaciones del VIH y el SIDA

La vigilancia mundial del VIH, el SIDA y las infecciones de transmisión sexual (ITS) es una iniciativa conjunta de la OMS y el ONUSIDA. El Grupo de trabajo ONUSIDA/OMS sobre vigilancia mundial del VIH/SIDA y las ITS, establecido en 1996, reúne la mejor información disponible y trabaja para mejorar la calidad de los datos sobre los niveles y tendencias de la epidemia de SIDA y su impacto, necesarios para la planificación y la adopción informada de decisiones a nivel nacional, regional y mundial. Las

estimaciones del VIH y el SIDA contenidas en estos perfiles de país son el resultado de la labor realizada por el Grupo de trabajo en estrecha colaboración con los programas nacionales del SIDA y muchos otros asociados.

## Indicadores de progreso de país

La información disponible sobre los progresos realizados por los países en el gasto nacional, las políticas sobre el VIH, los programas y servicios de prevención y tratamiento, y los comportamientos de riesgo de la población se presenta en la Sección III. Estos indicadores proporcionan una visión general de la situación de la respuesta en un país determinado y fueron seleccionados del *Seguimiento de la Declaración de compromiso del UNGASS. Directrices para el desarrollo de indicadores básicos* (2005). En el presente informe, los indicadores seleccionados aparecen abreviados debido a las limitaciones de espacio. Para una discusión exhaustiva de cada indicador, su definición, métodos e instrumentos utilizados para medirlo, véanse las notas que se presentan en la sección que sigue al Anexo 3 en el Informe mundial de 2006 o el documento de referencia antes citado. Los datos aportados provienen de diversas fuentes, incluidos los Informes de 2005 sobre los progresos realizados por los países, el Índice compuesto de política nacional, la Encuesta de cobertura de 2005, el Informe global sobre la iniciativa OMS/ONUSIDA “Tres millones para 2005,” y las Encuestas Demográficas y de Salud/Encuesta de Indicadores del SIDA. Dichas fuentes aparecen claramente mencionadas a lo largo del informe (véase la sección Notas a continuación del Anexo 3: Indicadores de progreso de país), mientras que los datos se facilitan en

el Anexo 3 juntamente con una discusión exhaustiva disponible en el capítulo 3, “Avances en los países”. Las cifras y porcentajes aparecen redondeados, de modo que puede haber discrepancias menores.

El indicador sobre el gasto público interno se obtuvo mayormente a través de estudios técnicos y exámenes de presupuestos para estimar el desembolso real, y unos pocos países utilizaron los métodos más precisos de la Evaluación nacional del desembolso relativo al SIDA. Otros países aún están revisando su información para distinguir el gasto procedente de fuentes propias del gasto obtenido de fondos internacionales. En consecuencia, la información sobre este indicador con frecuencia no está disponible o está en proceso de revisión.

Además, los indicadores para vigilar los progresos realizados en las epidemias concentradas y de prevalencia baja son una novedad en 2005, de modo que muchos países están justo empezando a aportar información sobre dichos indicadores. Es importante destacar que, incluso en una epidemia generalizada, puede haber poblaciones sumamente vulnerables muy expuestas que necesitan una vigilancia especial de los servicios y programas. Estos indicadores están destinados a seguir los progresos realizados para llegar a las poblaciones que corren mayor riesgo.

Nota: Los datos que aparecen en el presente informe fueron recopilados por personal de la sede del ONUSIDA en Ginebra que no puede responsabilizarse de la calidad de la fuente original de donde proceden, si bien hay que señalar que se han hecho razonables esfuerzos para verificar e identificar claramente dichas fuentes de datos. En los lugares


donde no aparecen cifras, esto se debe bien a que el indicador no era apropiado, no se facilitaron datos en el informe sobre los progresos realizados por el país, el país no presentó un informe sobre los progresos realizados con el preceptivo tiempo para poderse incluir en el presente informe, los datos están aún en proceso de revisión, o bien a que no existían otras

fuentes de datos disponibles en el momento de la preparación de estos perfiles. Es previsible que la notificación de datos sobre estos indicadores sea más exhaustiva en 2007.

**Pueden obtenerse explicaciones detalladas sobre los indicadores en las Notas de los Anexos.**

---

\*NOTA : Los países que figuran en los Anexos aparecen ordenados alfabéticamente como en la versión inglesa.



## AFGANISTÁN

### I. INDICADORES DEMOGRÁFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS

Población estimada .....	29 863 000
Tasa de crecimiento de la población .....	4.6%
Esperanza de vida al nacer	
Mujeres .....	42
Varones .....	42
Índice de Desarrollo Humano .....	—
Índice de Pobreza Humana	
Categoría .....	—
Valor .....	—
Porcentaje de personas que viven con menos de US\$ 2 al día .....	—
Ingreso nacional bruto por habitante .....	—
Gasto público en salud por habitante .....	10

### II. ESTIMACIONES DEL VIH Y EL SIDA

Número de personas que viven con el VIH .....	<1000 [<2000]
Tasa de prevalencia del VIH en adultos de 15 a 49 años .....	<0.1 [<0.2%]
Adultos de 15 años y más que viven con el VIH .....	<1000 [<2000]
Mujeres de 15 años y más que viven con el VIH .....	<100 [<1000]
Defunciones por SIDA .....	<100 [<200]

### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

Niños de 0 a 14 años que viven con el VIH .....	—
Huérfanos de 0 a 17 años por el SIDA .....	—

### III. INDICADORES DE PROGRESO DE PAÍS

#### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

##### Gastos

Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	—
---	---

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres embarazadas que reciben tratamiento antirretrovírico para reducir la transmisión maternoinfantil .....	—
■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	—
■ Asistencia escolar entre huérfanos .....	— no huérfanos .....

##### Conocimientos y comportamiento

■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que identifican correctamente los medios para prevenir el VIH	
Mujeres .....	—
Varones .....	—
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional en los últimos 12 meses	
Mujeres .....	—
Varones .....	—
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años de edad	
Mujeres .....	—
Varones .....	—
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que utilizaron un preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional	
Mujeres .....	—
Varones .....	—

#### EPIDEMIAS CONCENTRADAS/DE PREVALENCIA BAJA

##### Gastos

Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	—
---	---

##### Desarrollo y estado de ejecución de las políticas

■ Política sobre información, educación, comunicación y prevención para las poblaciones más expuestas .....	—
■ Política para ampliar el acceso a los productos básicos de prevención entre las poblaciones más expuestas .....	—

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	0.0%
■ Porcentaje de poblaciones más expuestas que se benefician de programas de prevención	
Consumidores de drogas intravenosas .....	—
Profesionales del sexo .....	—
Varones que tienen relaciones sexuales con varones .....	—



## ALBANIA

### I. INDICADORES DEMOGRÁFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS

Población estimada .....	3 130 000
Tasa de crecimiento de la población .....	0.4%
Esperanza de vida al nacer	
Mujeres .....	74
Varones .....	69
Índice de Desarrollo Humano .....	72
Índice de Pobreza Humana	
Categoría .....	—
Valor .....	—
Porcentaje de personas que viven con menos de US\$ 2 al día .....	—
Ingreso nacional bruto por habitante .....	5070
Gasto público en salud por habitante .....	153

### II. ESTIMACIONES DEL VIH Y EL SIDA

Número de personas que viven con el VIH .....	[<1000]
Tasa de prevalencia del VIH en adultos de 15 a 49 años .....	[<0.2%]
Adultos de 15 años y más que viven con el VIH .....	—
Mujeres de 15 años y más que viven con el VIH .....	—
Defunciones por SIDA .....	—

#### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

Niños de 0 a 14 años que viven con el VIH .....	—
Huérfanos de 0 a 17 años por el SIDA .....	—

### III. INDICADORES DE PROGRESO DE PAÍS

#### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

##### Gastos

Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	—
---	---

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres embarazadas que reciben tratamiento antirretrovírico para reducir la transmisión materno-infantil .....	—
■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	—
■ Asistencia escolar entre huérfanos .....	— no huérfanos .....

##### Conocimientos y comportamiento

■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que identifican correctamente los medios para prevenir el VIH	
Mujeres .....	— Varones .....
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional en los últimos 12 meses	
Mujeres .....	— Varones .....
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años de edad	
Mujeres .....	— Varones .....
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que utilizaron un preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional	
Mujeres .....	— Varones .....

#### EPIDEMIAS CONCENTRADAS/DE PREVALENCIA BAJA

##### Gastos


Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	—
---	---

##### Desarrollo y estado de ejecución de las políticas

■ Política sobre información, educación, comunicación y prevención para las poblaciones más expuestas .....	—
■ Política para ampliar el acceso a los productos básicos de prevención entre las poblaciones más expuestas .....	Sí

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	—
■ Porcentaje de poblaciones más expuestas que se benefician de programas de prevención	
Consumidores de drogas intravenosas .....	7.0% <sup>1</sup> Profesionales del sexo .....
Varones que tienen relaciones sexuales con varones .....	—



## ARGELIA

### I. INDICADORES DEMOGRÁFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS

Población estimada .....	32 854 000
Tasa de crecimiento de la población .....	1.5%
Esperanza de vida al nacer	
Mujeres .....	72
Varones .....	64
Índice de Desarrollo Humano .....	103
Índice de Pobreza Humana	
Categoría .....	48
Valor .....	21.3
Porcentaje de personas que viven con menos de US\$ 2 al día .....	15.1%
Ingreso nacional bruto por habitante .....	2090
Gasto público en salud por habitante .....	15

### II. ESTIMACIONES DEL VIH Y EL SIDA

Número de personas que viven con el VIH .....	19 000 [9000 – 59 000]
Tasa de prevalencia del VIH en adultos de 15 a 49 años .....	0.1 [<0.2%]
Adultos de 15 años y más que viven con el VIH .....	19 000 [8800 – 60 000]
Mujeres de 15 años y más que viven con el VIH .....	4100 [1700 – 13 000]
Defunciones por SIDA .....	<500 [<1000]

### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

Niños de 0 a 14 años que viven con el VIH .....	–
Huérfanos de 0 a 17 años por el SIDA .....	–

### III. INDICADORES DE PROGRESO DE PAÍS

#### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

##### Gastos

Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	–
---	---

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres embarazadas que reciben tratamiento antirretrovírico para reducir la transmisión maternoinfantil .....	–
■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	–
■ Asistencia escolar entre huérfanos .....	– no huérfanos .....

##### Conocimientos y comportamiento

■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que identifican correctamente los medios para prevenir el VIH	
Mujeres .....	–
Varones .....	–
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional en los últimos 12 meses	
Mujeres .....	–
Varones .....	–
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años de edad	
Mujeres .....	–
Varones .....	–
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que utilizaron un preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional	
Mujeres .....	–
Varones .....	–

#### EPIDEMIAS CONCENTRADAS/DE PREVALENCIA BAJA

##### Gastos

Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	US\$ 6 740 000
---	----------------


##### Desarrollo y estado de ejecución de las políticas

■ Política sobre información, educación, comunicación y prevención para las poblaciones más expuestas .....	Sí
■ Política para ampliar el acceso a los productos básicos de prevención entre las poblaciones más expuestas .....	Sí

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	39.0%
■ Porcentaje de poblaciones más expuestas que se benefician de programas de prevención	
Consumidores de drogas intravenosas .....	15.0% <sup>1</sup>
Profesionales del sexo .....	–
Varones que tienen relaciones sexuales con varones .....	–





## ANDORRA

### I. INDICADORES DEMOGRÁFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS

Población estimada .....	67 000
Tasa de crecimiento de la población .....	0.4%
Esperanza de vida al nacer	
Mujeres .....	83
Varones .....	77
Índice de Desarrollo Humano .....	—
Índice de Pobreza Humana	
Categoría .....	—
Valor .....	—
Porcentaje de personas que viven con menos de US\$ 2 al día .....	—
Ingreso nacional bruto por habitante .....	—
Gasto público en salud por habitante .....	1683

### II. ESTIMACIONES DEL VIH Y EL SIDA

Número de personas que viven con el VIH .....	—
Tasa de prevalencia del VIH en adultos de 15 a 49 años .....	—
Adultos de 15 años y más que viven con el VIH .....	—
Mujeres de 15 años y más que viven con el VIH .....	—
Defunciones por SIDA .....	—

#### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

Niños de 0 a 14 años que viven con el VIH .....	—
Huérfanos de 0 a 17 años por el SIDA .....	—

### III. INDICADORES DE PROGRESO DE PAÍS

#### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

##### Gastos

Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	—
---	---

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres embarazadas que reciben tratamiento antirretrovírico para reducir la transmisión materno-infantil .....	—
■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	—
■ Asistencia escolar entre huérfanos .....	— no huérfanos .....

##### Conocimientos y comportamiento

■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que identifican correctamente los medios para prevenir el VIH	
Mujeres .....	— Varones .....
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional en los últimos 12 meses	
Mujeres .....	— Varones .....
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años de edad	
Mujeres .....	— Varones .....
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que utilizaron un preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional	
Mujeres .....	— Varones .....

#### EPIDEMIAS CONCENTRADAS/DE PREVALENCIA BAJA

##### Gastos

Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	—
---	---


##### Desarrollo y estado de ejecución de las políticas

■ Política sobre información, educación, comunicación y prevención para las poblaciones más expuestas .....	—
■ Política para ampliar el acceso a los productos básicos de prevención entre las poblaciones más expuestas .....	—

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	—
■ Porcentaje de poblaciones más expuestas que se benefician de programas de prevención	
Consumidores de drogas intravenosas .....	— Profesionales del sexo .....
Varones que tienen relaciones sexuales con varones .....	—





## ANGOLA

### I. INDICADORES DEMOGRÁFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS

Población estimada .....	15 941 000
Tasa de crecimiento de la población .....	2.8%
Esperanza de vida al nacer	
Mujeres .....	42
Varones .....	38
Índice de Desarrollo Humano .....	160
Índice de Pobreza Humana	
Categoría .....	83
Valor .....	41.5
Porcentaje de personas que viven con menos de US\$ 2 al día .....	–
Ingreso nacional bruto por habitante .....	2030
Gasto público en salud por habitante .....	41

### II. ESTIMACIONES DEL VIH Y EL SIDA

Número de personas que viven con el VIH .....	320 000 [200 000 – 450 000]
Tasa de prevalencia del VIH en adultos de 15 a 49 años .....	3.7 [2.3 – 5.3%]
Adultos de 15 años y más que viven con el VIH .....	280 000 [180 000 – 410 000]
Mujeres de 15 años y más que viven con el VIH .....	170 000 [90 000 – 260 000]
Defunciones por SIDA .....	30 000 [18 000 – 47 000]

#### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

Niños de 0 a 14 años que viven con el VIH .....	35 000 [12 000 – 76 000]
Huérfanos de 0 a 17 años por el SIDA .....	160 000 [95 000 – 230 000]

### III. INDICADORES DE PROGRESO DE PAÍS

#### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

##### Gastos

Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	US\$ 8 897 303
---	----------------

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres embarazadas que reciben tratamiento antirretrovírico para reducir la transmisión maternoinfantil .....	2.3%
■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	6.0%
■ Asistencia escolar entre huérfanos .....	73.0%
no huérfanos .....	81.0%

##### Conocimientos y comportamiento

■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que identifican correctamente los medios para prevenir el VIH	
Mujeres .....	35.2%
Varones .....	42.7%
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional en los últimos 12 meses	
Mujeres .....	32.7%
Varones .....	61.4%
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años de edad	
Mujeres .....	24.3%
Varones .....	46.7%
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que utilizaron un preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional	
Mujeres .....	55.2%
Varones .....	63.6%

#### EPIDEMIAS CONCENTRADAS/DE PREVALENCIA BAJA

##### Gastos


Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	–
---	---

##### Desarrollo y estado de ejecución de las políticas

■ Política sobre información, educación, comunicación y prevención para las poblaciones más expuestas .....	No
■ Política para ampliar el acceso a los productos básicos de prevención entre las poblaciones más expuestas .....	Sí

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	–
■ Porcentaje de poblaciones más expuestas que se benefician de programas de prevención	
Consumidores de drogas intravenosas .....	–
Profesionales del sexo .....	–
Varones que tienen relaciones sexuales con varones .....	–



## ANTIGUA Y BARBUDA

### I. INDICADORES DEMOGRÁFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS

Población estimada .....	81 000
Tasa de crecimiento de la población .....	1.3%
Esperanza de vida al nacer	
Mujeres .....	75
Varones .....	70
Índice de Desarrollo Humano .....	60
Índice de Pobreza Humana	
Categoría .....	—
Valor .....	—
Porcentaje de personas que viven con menos de US\$ 2 al día .....	—
Ingreso nacional bruto por habitante .....	10 360
Gasto público en salud por habitante .....	304

### II. ESTIMACIONES DEL VIH Y EL SIDA

Número de personas que viven con el VIH .....	—
Tasa de prevalencia del VIH en adultos de 15 a 49 años .....	—
Adultos de 15 años y más que viven con el VIH .....	—
Mujeres de 15 años y más que viven con el VIH .....	—
Defunciones por SIDA .....	—

#### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

Niños de 0 a 14 años que viven con el VIH .....	—
Huérfanos de 0 a 17 años por el SIDA .....	—

### III. INDICADORES DE PROGRESO DE PAÍS

#### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

##### Gastos

Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	—
---	---

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres embarazadas que reciben tratamiento antirretrovírico para reducir la transmisión materno-infantil ....	50.2%
■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	—
■ Asistencia escolar entre huérfanos .....	—
no huérfanos .....	—

##### Conocimientos y comportamiento

■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que identifican correctamente los medios para prevenir el VIH	
Mujeres .....	—
Varones .....	—
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional en los últimos 12 meses	
Mujeres .....	—
Varones .....	—
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años de edad	
Mujeres .....	—
Varones .....	—
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que utilizaron un preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional	
Mujeres .....	—
Varones .....	—

#### EPIDEMIAS CONCENTRADAS/DE PREVALENCIA BAJA

##### Gastos

Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	US\$ 359 000
---	--------------

##### Desarrollo y estado de ejecución de las políticas

■ Política sobre información, educación, comunicación y prevención para las poblaciones más expuestas .....	Sí
■ Política para ampliar el acceso a los productos básicos de prevención entre las poblaciones más expuestas .....	Sí

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	60.0%
■ Porcentaje de poblaciones más expuestas que se benefician de programas de prevención	
Consumidores de drogas intravenosas .....	—
Profesionales del sexo .....	—
Varones que tienen relaciones sexuales con varones .....	—



## ARGENTINA

### I. INDICADORES DEMOGRÁFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS

Población estimada .....	38 747 000
Tasa de crecimiento de la población .....	1%
Esperanza de vida al nacer	
Mujeres .....	78
Varones .....	71
Índice de Desarrollo Humano .....	34
Índice de Pobreza Humana	
Categoría .....	—
Valor .....	—
Porcentaje de personas que viven con menos de US\$ 2 al día .....	14.3%
Ingreso nacional bruto por habitante .....	12 460
Gasto público en salud por habitante .....	518

### II. ESTIMACIONES DEL VIH Y EL SIDA

Número de personas que viven con el VIH .....	130 000 [80 000 – 220 000]
Tasa de prevalencia del VIH en adultos de 15 a 49 años .....	0.6 [0.3 – 1.9%]
Adultos de 15 años y más que viven con el VIH .....	130 000 [78 000 – 220 000]
Mujeres de 15 años y más que viven con el VIH .....	36 000 [19 000 – 64 000]
Defunciones por SIDA .....	4300 [2600 – 6400]

#### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

Niños de 0 a 14 años que viven con el VIH .....	—
Huérfanos de 0 a 17 años por el SIDA .....	—

### III. INDICADORES DE PROGRESO DE PAÍS

#### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

##### Gastos

Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	—
---	---

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres embarazadas que reciben tratamiento antirretrovírico para reducir la transmisión maternoinfantil .....	87.0%
■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	—
■ Asistencia escolar entre huérfanos .....	— no huérfanos .....

##### Conocimientos y comportamiento

■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que identifican correctamente los medios para prevenir el VIH	
Mujeres .....	—
Varones .....	—
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional en los últimos 12 meses	
Mujeres .....	—
Varones .....	—
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años de edad	
Mujeres .....	—
Varones .....	—
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que utilizaron un preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional	
Mujeres .....	—
Varones .....	—

#### EPIDEMIAS CONCENTRADAS/DE PREVALENCIA BAJA

##### Gastos


Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	US\$ 115 164 000
---	------------------

##### Desarrollo y estado de ejecución de las políticas

■ Política sobre información, educación, comunicación y prevención para las poblaciones más expuestas .....	Si
■ Política para ampliar el acceso a los productos básicos de prevención entre las poblaciones más expuestas .....	—

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	81.0%
■ Porcentaje de poblaciones más expuestas que se benefician de programas de prevención	
Consumidores de drogas intravenosas .....	93.0% <sup>1</sup>
Profesionales del sexo .....	30.0% <sup>2</sup>
Varones que tienen relaciones sexuales con varones .....	30.0% <sup>3</sup>



## ARMENIA

### I. INDICADORES DEMOGRÁFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS

Población estimada .....	3 016 000
Tasa de crecimiento de la población .....	-0.4%
Esperanza de vida al nacer	
Mujeres .....	72
Varones .....	65
Índice de Desarrollo Humano .....	83
Índice de Pobreza Humana	
Categoría .....	—
Valor .....	—
Porcentaje de personas que viven con menos de US\$ 2 al día .....	—
Ingreso nacional bruto por habitante .....	4270
Gasto público en salud por habitante .....	61

### II. ESTIMACIONES DEL VIH Y EL SIDA

Número de personas que viven con el VIH .....	2900 [1800 – 5800]
Tasa de prevalencia del VIH en adultos de 15 a 49 años .....	0.1 [0.1 – 0.6%]
Adultos de 15 años y más que viven con el VIH .....	2900 [1800 – 5800]
Mujeres de 15 años y más que viven con el VIH .....	<1000 [<2000]
Defunciones por SIDA .....	<500 [<1000]

### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

Niños de 0 a 14 años que viven con el VIH .....	—
Huérfanos de 0 a 17 años por el SIDA .....	—

### III. INDICADORES DE PROGRESO DE PAÍS

#### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

##### Gastos

Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	—
---	---

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres embarazadas que reciben tratamiento antirretrovírico para reducir la transmisión materno-infantil .....	—
■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	—
■ Asistencia escolar entre huérfanos .....	— no huérfanos .....

##### Conocimientos y comportamiento

■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que identifican correctamente los medios para prevenir el VIH	
Mujeres .....	— Varones .....
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional en los últimos 12 meses	
Mujeres .....	— Varones .....
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años de edad	
Mujeres .....	— Varones .....
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que utilizaron un preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional	
Mujeres .....	— Varones .....

#### EPIDEMIAS CONCENTRADAS/DE PREVALENCIA BAJA

##### Gastos

Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	US\$ 271 437
---	--------------

##### Desarrollo y estado de ejecución de las políticas

■ Política sobre información, educación, comunicación y prevención para las poblaciones más expuestas .....	Sí
■ Política para ampliar el acceso a los productos básicos de prevención entre las poblaciones más expuestas .....	Sí

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	15.0%
■ Porcentaje de poblaciones más expuestas que se benefician de programas de prevención	
Consumidores de drogas intravenosas .....	25.1% <sup>1</sup>
Profesionales del sexo .....	28.9% <sup>2</sup>
Varones que tienen relaciones sexuales con varones .....	0.7% <sup>3</sup>



## AUSTRALIA

### I. INDICADORES DEMOGRÁFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS

Población estimada .....	20 155 000
Tasa de crecimiento de la población .....	1.1%
Esperanza de vida al nacer	
Mujeres .....	83
Varones .....	78
Índice de Desarrollo Humano .....	3
Índice de Pobreza Humana	
Categoría .....	14 <sup>1</sup>
Valor .....	12.8 <sup>2</sup>
Porcentaje de personas que viven con menos de US\$ 2 al día .....	–
Ingreso nacional bruto por habitante .....	29 200
Gasto público en salud por habitante .....	1939

### II. ESTIMACIONES DEL VIH Y EL SIDA

Número de personas que viven con el VIH .....	16 000 [9700 – 27 000]
Tasa de prevalencia del VIH en adultos de 15 a 49 años .....	0.1 [<0.2%]
Adultos de 15 años y más que viven con el VIH .....	16 000 [9600 – 27 000]
Mujeres de 15 años y más que viven con el VIH .....	<1000 [<2000]
Defunciones por SIDA .....	<500 [<1000]

### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

Niños de 0 a 14 años que viven con el VIH .....	–
Huérfanos de 0 a 17 años por el SIDA .....	–

### III. INDICADORES DE PROGRESO DE PAÍS

#### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

##### Gastos

Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	–
---	---

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres embarazadas que reciben tratamiento antirretrovírico para reducir la transmisión maternoinfantil .....	–
■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	–
■ Asistencia escolar entre huérfanos .....	– no huérfanos .....

##### Conocimientos y comportamiento

■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que identifican correctamente los medios para prevenir el VIH	
Mujeres .....	–
Varones .....	–
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional en los últimos 12 meses	
Mujeres .....	–
Varones .....	–
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años de edad	
Mujeres .....	–
Varones .....	–
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que utilizaron un preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional	
Mujeres .....	–
Varones .....	–

#### EPIDEMIAS CONCENTRADAS/DE PREVALENCIA BAJA

##### Gastos

Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	–
---	---

##### Desarrollo y estado de ejecución de las políticas

■ Política sobre información, educación, comunicación y prevención para las poblaciones más expuestas .....	–
■ Política para ampliar el acceso a los productos básicos de prevención entre las poblaciones más expuestas .....	–

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	–
■ Porcentaje de poblaciones más expuestas que se benefician de programas de prevención	
Consumidores de drogas intravenosas .....	–
Profesionales del sexo .....	–
Varones que tienen relaciones sexuales con varones .....	–



## AUSTRIA

### I. INDICADORES DEMOGRÁFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS

Población estimada .....	8 189 000
Tasa de crecimiento de la población .....	0.2%
Esperanza de vida al nacer	
Mujeres .....	82
Varones .....	76
Índice de Desarrollo Humano .....	17
Índice de Pobreza Humana	
Categoría .....	— <sup>1</sup>
Valor .....	— <sup>2</sup>
Porcentaje de personas que viven con menos de US\$ 2 al día .....	—
Ingreso nacional bruto por habitante .....	31 790
Gasto público en salud por habitante .....	1560

### II. ESTIMACIONES DEL VIH Y EL SIDA

Número de personas que viven con el VIH .....	12 000 [7200 – 20 000]
Tasa de prevalencia del VIH en adultos de 15 a 49 años .....	0.3 [0.2 – 0.5%]
Adultos de 15 años y más que viven con el VIH .....	12 000 [7200 – 20 000]
Mujeres de 15 años y más que viven con el VIH .....	2300 [1200 – 4100]
Defunciones por SIDA .....	<100[<200]

### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

Niños de 0 a 14 años que viven con el VIH .....	—
Huérfanos de 0 a 17 años por el SIDA .....	—

### III. INDICADORES DE PROGRESO DE PAÍS

#### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

##### Gastos

Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	—
---	---

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres embarazadas que reciben tratamiento antirretrovírico para reducir la transmisión maternoinfantil .....	—
■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	—
■ Asistencia escolar entre huérfanos .....	— no huérfanos .....

##### Conocimientos y comportamiento

■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que identifican correctamente los medios para prevenir el VIH	
Mujeres .....	— Varones .....
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional en los últimos 12 meses	
Mujeres .....	— Varones .....
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años de edad	
Mujeres .....	— Varones .....
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que utilizaron un preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional	
Mujeres .....	— Varones .....

#### EPIDEMIAS CONCENTRADAS/DE PREVALENCIA BAJA

##### Gastos


Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	—
---	---

##### Desarrollo y estado de ejecución de las políticas

■ Política sobre información, educación, comunicación y prevención para las poblaciones más expuestas .....	Sí
■ Política para ampliar el acceso a los productos básicos de prevención entre las poblaciones más expuestas .....	Sí

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	—
■ Porcentaje de poblaciones más expuestas que se benefician de programas de prevención	
Consumidores de drogas intravenosas .....	— Profesionales del sexo .....
Varones que tienen relaciones sexuales con varones .....	—



## AZERBAIYÁN

### I. INDICADORES DEMOGRÁFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS

Población estimada .....	8 411 000
Tasa de crecimiento de la población .....	0.6%
Esperanza de vida al nacer	
Mujeres .....	68
Varones .....	63
Índice de Desarrollo Humano .....	101
Índice de Pobreza Humana	
Categoría .....	—
Valor .....	—
Porcentaje de personas que viven con menos de US\$ 2 al día .....	—
Ingreso nacional bruto por habitante .....	3830
Gasto público en salud por habitante .....	33

### II. ESTIMACIONES DEL VIH Y EL SIDA

Número de personas que viven con el VIH .....	5400 [2600 – 17 000]
Tasa de prevalencia del VIH en adultos de 15 a 49 años .....	0.1 [0.1 – 0.4%]
Adultos de 15 años y más que viven con el VIH .....	5400 [2600 – 17 000]
Mujeres de 15 años y más que viven con el VIH .....	<1000 [300 – 2300]
Defunciones por SIDA .....	<100 [<200]

### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

Niños de 0 a 14 años que viven con el VIH .....	—
Huérfanos de 0 a 17 años por el SIDA .....	—

### III. INDICADORES DE PROGRESO DE PAÍS

#### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

##### Gastos

Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	—
---	---

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres embarazadas que reciben tratamiento antirretrovírico para reducir la transmisión maternoinfantil .....	—
■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	—
■ Asistencia escolar entre huérfanos .....	— no huérfanos .....

##### Conocimientos y comportamiento

■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que identifican correctamente los medios para prevenir el VIH	
Mujeres .....	—
Varones .....	—
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional en los últimos 12 meses	
Mujeres .....	—
Varones .....	—
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años de edad	
Mujeres .....	1.0% <sup>1</sup>
Varones .....	— <sup>2</sup>
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que utilizaron un preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional	
Mujeres .....	—
Varones .....	—

#### EPIDEMIAS CONCENTRADAS/DE PREVALENCIA BAJA

##### Gastos

Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	—
---	---


##### Desarrollo y estado de ejecución de las políticas

■ Política sobre información, educación, comunicación y prevención para las poblaciones más expuestas .....	—
■ Política para ampliar el acceso a los productos básicos de prevención entre las poblaciones más expuestas .....	—

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	0.0%
■ Porcentaje de poblaciones más expuestas que se benefician de programas de prevención	
Consumidores de drogas intravenosas .....	—
Profesionales del sexo .....	—
Varones que tienen relaciones sexuales con varones .....	—





## BAHAMAS

### I. INDICADORES DEMOGRÁFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS

Población estimada .....	323 000
Tasa de crecimiento de la población .....	1.4%
Esperanza de vida al nacer	
Mujeres .....	76
Varones .....	70
Índice de Desarrollo Humano .....	50
Índice de Pobreza Humana	
Categoría .....	—
Valor .....	—
Porcentaje de personas que viven con menos de US\$ 2 al día .....	—
Ingreso nacional bruto por habitante .....	16 140
Gasto público en salud por habitante .....	579

### II. ESTIMACIONES DEL VIH Y EL SIDA

Número de personas que viven con el VIH .....	6800 [3300 – 22 000]
Tasa de prevalencia del VIH en adultos de 15 a 49 años .....	3.3 [1.3 – 4.5%]
Adultos de 15 años y más que viven con el VIH .....	6500 [3100 – 21 000]
Mujeres de 15 años y más que viven con el VIH .....	3800 [1600 – 13 000]
Defunciones por SIDA .....	<500 [<1000]

### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

Niños de 0 a 14 años que viven con el VIH .....	<500 [<1000]
Huérfanos de 0 a 17 años por el SIDA .....	—

### III. INDICADORES DE PROGRESO DE PAÍS

#### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

##### Gastos

Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	—
---	---

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres embarazadas que reciben tratamiento antirretrovírico para reducir la transmisión materno-infantil .....	—
■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	—
■ Asistencia escolar entre huérfanos .....	— no huérfanos .....

##### Conocimientos y comportamiento

■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que identifican correctamente los medios para prevenir el VIH	
Mujeres .....	— Varones .....
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional en los últimos 12 meses	
Mujeres .....	— Varones .....
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años de edad	
Mujeres .....	— Varones .....
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que utilizaron un preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional	
Mujeres .....	— Varones .....

#### EPIDEMIAS CONCENTRADAS/DE PREVALENCIA BAJA

##### Gastos


Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	—
---	---

##### Desarrollo y estado de ejecución de las políticas

■ Política sobre información, educación, comunicación y prevención para las poblaciones más expuestas .....	—
■ Política para ampliar el acceso a los productos básicos de prevención entre las poblaciones más expuestas .....	—

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	—
■ Porcentaje de poblaciones más expuestas que se benefician de programas de prevención	
Consumidores de drogas intravenosas .....	— Profesionales del sexo .....
Varones que tienen relaciones sexuales con varones .....	—



## BAHREIN

### I. INDICADORES DEMOGRÁFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS

Población estimada .....	727 000
Tasa de crecimiento de la población .....	1.6%
Esperanza de vida al nacer	
Mujeres .....	75
Varones .....	73
Índice de Desarrollo Humano .....	43
Índice de Pobreza Humana	
Categoría .....	—
Valor .....	—
Porcentaje de personas que viven con menos de US\$ 2 al día .....	—
Ingreso nacional bruto por habitante .....	18 070
Gasto público en salud por habitante .....	562

### II. ESTIMACIONES DEL VIH Y EL SIDA

Número de personas que viven con el VIH .....	<1000 [<2000]
Tasa de prevalencia del VIH en adultos de 15 a 49 años .....	[<0.2%]
Adultos de 15 años y más que viven con el VIH .....	—
Mujeres de 15 años y más que viven con el VIH .....	—
Defunciones por SIDA .....	—

### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

Niños de 0 a 14 años que viven con el VIH .....	—
Huérfanos de 0 a 17 años por el SIDA .....	—

### III. INDICADORES DE PROGRESO DE PAÍS

#### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

##### Gastos

Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	—
---	---

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres embarazadas que reciben tratamiento antirretrovírico para reducir la transmisión maternoinfantil .....	—
■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	—
■ Asistencia escolar entre huérfanos .....	— no huérfanos .....

##### Conocimientos y comportamiento

■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que identifican correctamente los medios para prevenir el VIH	
Mujeres .....	—
Varones .....	—
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional en los últimos 12 meses	
Mujeres .....	—
Varones .....	—
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años de edad	
Mujeres .....	—
Varones .....	—
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que utilizaron un preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional	
Mujeres .....	—
Varones .....	—

#### EPIDEMIAS CONCENTRADAS/DE PREVALENCIA BAJA

##### Gastos


Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	—
---	---

##### Desarrollo y estado de ejecución de las políticas

■ Política sobre información, educación, comunicación y prevención para las poblaciones más expuestas .....	—
■ Política para ampliar el acceso a los productos básicos de prevención entre las poblaciones más expuestas .....	—

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	—
■ Porcentaje de poblaciones más expuestas que se benefician de programas de prevención	
Consumidores de drogas intravenosas .....	—
Profesionales del sexo .....	—
Varones que tienen relaciones sexuales con varones .....	—



## BANGLADESH

### I. INDICADORES DEMOGRÁFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS

Población estimada .....	141 822 000
Tasa de crecimiento de la población .....	1.9%
Esperanza de vida al nacer	
Mujeres .....	63
Varones .....	62
Índice de Desarrollo Humano .....	139
Índice de Pobreza Humana	
Categoría .....	86
Valor .....	44.1
Porcentaje de personas que viven con menos de US\$ 2 al día .....	82.8%
Ingreso nacional bruto por habitante .....	1980
Gasto público en salud por habitante .....	21

### II. ESTIMACIONES DEL VIH Y EL SIDA

Número de personas que viven con el VIH .....	11 000 [6400 – 18 000]
Tasa de prevalencia del VIH en adultos de 15 a 49 años .....	<0.1 [<0.2%]
Adultos de 15 años y más que viven con el VIH .....	11 000 [6400 – 18 000]
Mujeres de 15 años y más que viven con el VIH .....	1400 [710 – 2500]
Defunciones por SIDA .....	<500 [<1000]

#### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

Niños de 0 a 14 años que viven con el VIH .....	–
Huérfanos de 0 a 17 años por el SIDA .....	–

### III. INDICADORES DE PROGRESO DE PAÍS

#### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

##### Gastos

Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	–
---	---

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres embarazadas que reciben tratamiento antirretrovírico para reducir la transmisión materno-infantil .....	–
■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	–
■ Asistencia escolar entre huérfanos .....	– no huérfanos .....

##### Conocimientos y comportamiento

■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que identifican correctamente los medios para prevenir el VIH	
Mujeres .....	– Varones .....
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional en los últimos 12 meses	
Mujeres .....	– Varones .....
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años de edad	
Mujeres .....	– Varones .....
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que utilizaron un preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional	
Mujeres .....	– Varones .....

#### EPIDEMIAS CONCENTRADAS/DE PREVALENCIA BAJA

##### Gastos


Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	–
---	---

##### Desarrollo y estado de ejecución de las políticas

■ Política sobre información, educación, comunicación y prevención para las poblaciones más expuestas .....	Sí
■ Política para ampliar el acceso a los productos básicos de prevención entre las poblaciones más expuestas .....	Sí

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	1.0%
■ Porcentaje de poblaciones más expuestas que se benefician de programas de prevención	
Consumidores de drogas intravenosas .....	7.0% <sup>1</sup>
Profesionales del sexo .....	71.6% <sup>2</sup>
Varones que tienen relaciones sexuales con varones .....	77.0% <sup>3</sup>



## BARBADOS

### I. INDICADORES DEMOGRÁFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS

Población estimada .....	270 000
Tasa de crecimiento de la población .....	0.3%
Esperanza de vida al nacer	
Mujeres .....	78
Varones .....	71
Índice de Desarrollo Humano .....	30
Índice de Pobreza Humana	
Categoría .....	4
Valor .....	4.5
Porcentaje de personas que viven con menos de US\$ 2 al día .....	—
Ingreso nacional bruto por habitante .....	15 060
Gasto público en salud por habitante .....	729

### II. ESTIMACIONES DEL VIH Y EL SIDA

Número de personas que viven con el VIH .....	2700 [1500 – 4200]
Tasa de prevalencia del VIH en adultos de 15 a 49 años .....	1.5 [0.8 – 2.5%]
Adultos de 15 años y más que viven con el VIH .....	2700 [1500 – 4200]
Mujeres de 15 años y más que viven con el VIH .....	<1000 [<2000]
Defunciones por SIDA .....	<500 [<1000]

#### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

Niños de 0 a 14 años que viven con el VIH .....	<100 [<200]
Huérfanos de 0 a 17 años por el SIDA .....	—

### III. INDICADORES DE PROGRESO DE PAÍS

#### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

##### Gastos

Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	US\$ 3 349 169
---	----------------

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres embarazadas que reciben tratamiento antirretrovírico para reducir la transmisión maternoinfantil .....	90.0% <sup>1</sup>
■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	95.0%
■ Asistencia escolar entre huérfanos .....	— no huérfanos .....

##### Conocimientos y comportamiento

■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que identifican correctamente los medios para prevenir el VIH	
Mujeres .....	—
Varones .....	—
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional en los últimos 12 meses	
Mujeres .....	15.9%
Varones .....	26.6%
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años de edad	
Mujeres .....	25.6%
Varones .....	35.9%
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que utilizaron un preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional	
Mujeres .....	33.3%
Varones .....	77.8%

#### EPIDEMIAS CONCENTRADAS/DE PREVALENCIA BAJA

##### Gastos

Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	—
---	---

##### Desarrollo y estado de ejecución de las políticas

■ Política sobre información, educación, comunicación y prevención para las poblaciones más expuestas .....	—
■ Política para ampliar el acceso a los productos básicos de prevención entre las poblaciones más expuestas .....	Sí

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	—
■ Porcentaje de poblaciones más expuestas que se benefician de programas de prevención	
Consumidores de drogas intravenosas .....	—
Profesionales del sexo .....	—
Varones que tienen relaciones sexuales con varones .....	—



## BELARÚS

### I. INDICADORES DEMOGRÁFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS

Población estimada .....	9 755 000
Tasa de crecimiento de la población .....	-0.6%
Esperanza de vida al nacer	
Mujeres .....	74
Varones .....	63
Índice de Desarrollo Humano .....	67
Índice de Pobreza Humana	
Categoría .....	—
Valor .....	—
Porcentaje de personas que viven con menos de US\$ 2 al día .....	—
Ingreso nacional bruto por habitante .....	6900
Gasto público en salud por habitante .....	501

### II. ESTIMACIONES DEL VIH Y EL SIDA

Número de personas que viven con el VIH .....	20 000 [11 000 – 47 000]
Tasa de prevalencia del VIH en adultos de 15 a 49 años .....	0.3 [0.2 – 0.8%]
Adultos de 15 años y más que viven con el VIH .....	20 000 [11 000 – 48 000]
Mujeres de 15 años y más que viven con el VIH .....	5100 [2400 – 13 000]
Defunciones por SIDA .....	[<2000]

### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

Niños de 0 a 14 años que viven con el VIH .....	—
Huérfanos de 0 a 17 años por el SIDA .....	—

### III. INDICADORES DE PROGRESO DE PAÍS

#### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

##### Gastos

Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	—
---	---

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres embarazadas que reciben tratamiento antirretrovírico para reducir la transmisión maternoinfantil .....	—
■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	—
■ Asistencia escolar entre huérfanos .....	— no huérfanos .....

##### Conocimientos y comportamiento

■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que identifican correctamente los medios para prevenir el VIH	
Mujeres .....	— Varones .....
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional en los últimos 12 meses	
Mujeres .....	— Varones .....
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años de edad	
Mujeres .....	— Varones .....
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que utilizaron un preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional	
Mujeres .....	— Varones .....

#### EPIDEMIAS CONCENTRADAS/DE PREVALENCIA BAJA

##### Gastos


Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	US\$ 6 140 000
---	----------------

##### Desarrollo y estado de ejecución de las políticas

■ Política sobre información, educación, comunicación y prevención para las poblaciones más expuestas .....	Si
■ Política para ampliar el acceso a los productos básicos de prevención entre las poblaciones más expuestas .....	Si

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	5.0%
■ Porcentaje de poblaciones más expuestas que se benefician de programas de prevención	
Consumidores de drogas intravenosas .....	16.4% <sup>1</sup>
Profesionales del sexo .....	8.8% <sup>2</sup>
Varones que tienen relaciones sexuales con varones .....	7.1% <sup>3</sup>



## BÉLGICA

### I. INDICADORES DEMOGRÁFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS

Población estimada .....	10 419 000
Tasa de crecimiento de la población .....	0.2%
Esperanza de vida al nacer	
Mujeres .....	81
Varones .....	75
Índice de Desarrollo Humano .....	9
Índice de Pobreza Humana	
Categoría .....	13 <sup>1</sup>
Valor .....	12.4 <sup>2</sup>
Porcentaje de personas que viven con menos de US\$ 2 al día .....	–
Ingreso nacional bruto por habitante .....	31 360
Gasto público en salud por habitante .....	1902

### II. ESTIMACIONES DEL VIH Y EL SIDA

Número de personas que viven con el VIH .....	14 000 [8100 – 22 000]
Tasa de prevalencia del VIH en adultos de 15 a 49 años .....	0.3 [0.2 – 0.5%]
Adultos de 15 años y más que viven con el VIH .....	14 000 [8100 – 22 000]
Mujeres de 15 años y más que viven con el VIH .....	5400 [2800 – 9500]
Defunciones por SIDA .....	<100 [<200]

### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

Niños de 0 a 14 años que viven con el VIH .....	–
Huérfanos de 0 a 17 años por el SIDA .....	–

### III. INDICADORES DE PROGRESO DE PAÍS

#### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

##### Gastos

Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	–
---	---

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres embarazadas que reciben tratamiento antirretrovírico para reducir la transmisión materno-infantil .....	–
■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	–
■ Asistencia escolar entre huérfanos .....	– no huérfanos .....

##### Conocimientos y comportamiento

■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que identifican correctamente los medios para prevenir el VIH	
Mujeres .....	–
Varones .....	–
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional en los últimos 12 meses	
Mujeres .....	–
Varones .....	–
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años de edad	
Mujeres .....	–
Varones .....	–
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que utilizaron un preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional	
Mujeres .....	–
Varones .....	–

#### EPIDEMIAS CONCENTRADAS/DE PREVALENCIA BAJA

##### Gastos


Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	–
---	---

##### Desarrollo y estado de ejecución de las políticas

■ Política sobre información, educación, comunicación y prevención para las poblaciones más expuestas .....	–
■ Política para ampliar el acceso a los productos básicos de prevención entre las poblaciones más expuestas .....	–

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	–
■ Porcentaje de poblaciones más expuestas que se benefician de programas de prevención	
Consumidores de drogas intravenosas .....	–
Profesionales del sexo .....	–
Varones que tienen relaciones sexuales con varones .....	–



## BELICE

### I. INDICADORES DEMOGRÁFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS

Población estimada .....	270 000
Tasa de crecimiento de la población .....	2.1%
Esperanza de vida al nacer	
Mujeres .....	72
Varones .....	65
Índice de Desarrollo Humano .....	91
Índice de Pobreza Humana	
Categoría .....	38
Valor .....	16.7
Porcentaje de personas que viven con menos de US\$ 2 al día .....	–
Ingreso nacional bruto por habitante .....	6510
Gasto público en salud por habitante .....	152

### II. ESTIMACIONES DEL VIH Y EL SIDA

Número de personas que viven con el VIH .....	3700 [2000 – 5700]
Tasa de prevalencia del VIH en adultos de 15 a 49 años .....	2.5 [1.4 – 4.0%]
Adultos de 15 años y más que viven con el VIH .....	3600 [2000 – 5600]
Mujeres de 15 años y más que viven con el VIH .....	1000 [<2000]
Defunciones por SIDA .....	<500 [<1000]

#### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

Niños de 0 a 14 años que viven con el VIH .....	<100 [<200]
Huérfanos de 0 a 17 años por el SIDA .....	–

### III. INDICADORES DE PROGRESO DE PAÍS

#### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

##### Gastos

Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	US\$ 1 143 166
---	----------------

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres embarazadas que reciben tratamiento antirretrovírico para reducir la transmisión materno-infantil .....	73.3%
■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	31.0%
■ Asistencia escolar entre huérfanos .....	- no huérfanos .....

##### Conocimientos y comportamiento

■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que identifican correctamente los medios para prevenir el VIH	
Mujeres .....	–
Varones .....	–
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional en los últimos 12 meses	
Mujeres .....	–
Varones .....	–
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años de edad	
Mujeres .....	–
Varones .....	–
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que utilizaron un preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional	
Mujeres .....	–
Varones .....	–

#### EPIDEMIAS CONCENTRADAS/DE PREVALENCIA BAJA

##### Gastos

Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	–
---	---


##### Desarrollo y estado de ejecución de las políticas

■ Política sobre información, educación, comunicación y prevención para las poblaciones más expuestas .....	No
■ Política para ampliar el acceso a los productos básicos de prevención entre las poblaciones más expuestas .....	Sí

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	–
■ Porcentaje de poblaciones más expuestas que se benefician de programas de prevención	
Consumidores de drogas intravenosas .....	–
Profesionales del sexo .....	–
Varones que tienen relaciones sexuales con varones .....	–





## BENIN

### I. INDICADORES DEMOGRÁFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS

Población estimada .....	8 439 000
Tasa de crecimiento de la población .....	3.2%
Esperanza de vida al nacer	
Mujeres .....	53
Varones .....	54
Índice de Desarrollo Humano .....	162
Índice de Pobreza Humana	
Categoría .....	95
Valor .....	48.4
Porcentaje de personas que viven con menos de US\$ 2 al día .....	–
Ingreso nacional bruto por habitante .....	1120
Gasto público en salud por habitante .....	16

### II. ESTIMACIONES DEL VIH Y EL SIDA

Número de personas que viven con el VIH .....	87 000 [57 000 – 120 000]
Tasa de prevalencia del VIH en adultos de 15 a 49 años .....	1.8 [1.2 – 2.5%]
Adultos de 15 años y más que viven con el VIH .....	77 000 [50 000 – 110 000]
Mujeres de 15 años y más que viven con el VIH .....	45 000 [24 000 – 68 000]
Defunciones por SIDA .....	9600 [5900 – 15 000]

#### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

Niños de 0 a 14 años que viven con el VIH .....	9800 [3300 – 21 000]
Huérfanos de 0 a 17 años por el SIDA .....	62 000 [38 000 – 89 000]

### III. INDICADORES DE PROGRESO DE PAÍS

#### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

##### Gastos

Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	US\$ 10 595 122 <sup>1</sup>
---	------------------------------

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres embarazadas que reciben tratamiento antirretrovírico para reducir la transmisión maternoinfantil .....	38.0%
■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	33.0%
■ Asistencia escolar entre huérfanos .....	– no huérfanos .....

##### Conocimientos y comportamiento

■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que identifican correctamente los medios para prevenir el VIH	
Mujeres .....	8.0%
Varones .....	14.0%
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional en los últimos 12 meses	
Mujeres .....	36.0%
Varones .....	90.0%
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años de edad	
Mujeres .....	16.0% <sup>2</sup>
Varones .....	23.8% <sup>3</sup>
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que utilizaron un preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional	
Mujeres .....	19.0%
Varones .....	34.0%

#### EPIDEMIAS CONCENTRADAS/DE PREVALENCIA BAJA

##### Gastos

Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	–
---	---

##### Desarrollo y estado de ejecución de las políticas

■ Política sobre información, educación, comunicación y prevención para las poblaciones más expuestas .....	Sí
■ Política para ampliar el acceso a los productos básicos de prevención entre las poblaciones más expuestas .....	Sí

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	–
■ Porcentaje de poblaciones más expuestas que se benefician de programas de prevención	
Consumidores de drogas intravenosas .....	– Profesionales del sexo .....
Varones que tienen relaciones sexuales con varones .....	–



## BHUTÁN

### I. INDICADORES DEMOGRÁFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS

Población estimada .....	2 163 000
Tasa de crecimiento de la población .....	2.2%
Esperanza de vida al nacer	
Mujeres .....	65
Varones .....	62
Índice de Desarrollo Humano .....	134
Índice de Pobreza Humana	
Categoría .....	—
Valor .....	—
Porcentaje de personas que viven con menos de US\$ 2 al día .....	—
Ingreso nacional bruto por habitante .....	—
Gasto público en salud por habitante .....	49

### II. ESTIMACIONES DEL VIH Y EL SIDA

Número de personas que viven con el VIH .....	<500 [<2000]
Tasa de prevalencia del VIH en adultos de 15 a 49 años .....	<0.1 [<0.2%]
Adultos de 15 años y más que viven con el VIH .....	<500 [<2000]
Mujeres de 15 años y más que viven con el VIH .....	<100 [<200]
Defunciones por SIDA .....	<100 [<200]

### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

Niños de 0 a 14 años que viven con el VIH .....	—
Huérfanos de 0 a 17 años por el SIDA .....	—

### III. INDICADORES DE PROGRESO DE PAÍS

#### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

##### Gastos

Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	—
---	---

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres embarazadas que reciben tratamiento antirretrovírico para reducir la transmisión materno-infantil .....	—
■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	—
■ Asistencia escolar entre huérfanos .....	— no huérfanos .....

##### Conocimientos y comportamiento

■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que identifican correctamente los medios para prevenir el VIH	
Mujeres .....	— Varones .....
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional en los últimos 12 meses	
Mujeres .....	— Varones .....
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años de edad	
Mujeres .....	— Varones .....
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que utilizaron un preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional	
Mujeres .....	— Varones .....

#### EPIDEMIAS CONCENTRADAS/DE PREVALENCIA BAJA

##### Gastos


Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	—
---	---

##### Desarrollo y estado de ejecución de las políticas

■ Política sobre información, educación, comunicación y prevención para las poblaciones más expuestas .....	—
■ Política para ampliar el acceso a los productos básicos de prevención entre las poblaciones más expuestas .....	—

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	—
■ Porcentaje de poblaciones más expuestas que se benefician de programas de prevención	
Consumidores de drogas intravenosas .....	— Profesionales del sexo .....
Varones que tienen relaciones sexuales con varones .....	—



# BOLIVIA

## I. INDICADORES DEMOGRÁFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS

Población estimada .....	9 182 000
Tasa de crecimiento de la población .....	2%
Esperanza de vida al nacer	
Mujeres .....	66
Varones .....	63
Índice de Desarrollo Humano .....	113
Índice de Pobreza Humana	
Categoría .....	30
Valor .....	13.9
Porcentaje de personas que viven con menos de US\$ 2 al día .....	34.4%
Ingreso nacional bruto por habitante .....	2590
Gasto público en salud por habitante .....	113

## II. ESTIMACIONES DEL VIH Y EL SIDA

Número de personas que viven con el VIH .....	7000 [3800 – 17 000]
Tasa de prevalencia del VIH en adultos de 15 a 49 años .....	0.1 [0.1 – 0.3%]
Adultos de 15 años y más que viven con el VIH .....	6800 [3600 – 16 000]
Mujeres de 15 años y más que viven con el VIH .....	1900 [880 – 4700]
Defunciones por SIDA .....	<500 [<1000]

## EPIDEMIAS GENERALIZADAS

Niños de 0 a 14 años que viven con el VIH .....	–
Huérfanos de 0 a 17 años por el SIDA .....	–

## III. INDICADORES DE PROGRESO DE PAÍS

### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

#### Gastos

Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	–
---	---

#### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres embarazadas que reciben tratamiento antirretrovírico para reducir la transmisión maternoinfantil .....	–
■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	–
■ Asistencia escolar entre huérfanos .....	– no huérfanos .....

#### Conocimientos y comportamiento

■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que identifican correctamente los medios para prevenir el VIH	
Mujeres .....	–
Varones .....	18.0%
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional en los últimos 12 meses	
Mujeres .....	32.0%
Varones .....	70.0%
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años de edad	
Mujeres .....	6.0% <sup>1</sup>
Varones .....	15.0% <sup>2</sup>
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que utilizaron un preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional	
Mujeres .....	20.0%
Varones .....	37.0%

### EPIDEMIAS CONCENTRADAS/DE PREVALENCIA BAJA

#### Gastos

Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	–
---	---

#### Desarrollo y estado de ejecución de las políticas

■ Política sobre información, educación, comunicación y prevención para las poblaciones más expuestas .....	–
■ Política para ampliar el acceso a los productos básicos de prevención entre las poblaciones más expuestas .....	–

#### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	37.0%
■ Porcentaje de poblaciones más expuestas que se benefician de programas de prevención	
Consumidores de drogas intravenosas .....	–
Profesionales del sexo .....	–
Varones que tienen relaciones sexuales con varones .....	–



## BOSNIA Y HERZEGOVINA

### I. INDICADORES DEMOGRÁFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS

Población estimada .....	3 907 000
Tasa de crecimiento de la población .....	0.3%
Esperanza de vida al nacer	
Mujeres .....	77
Varones .....	70
Índice de Desarrollo Humano .....	68
Índice de Pobreza Humana	
Categoría .....	—
Valor .....	—
Porcentaje de personas que viven con menos de US\$ 2 al día .....	—
Ingreso nacional bruto por habitante .....	7430
Gasto público en salud por habitante .....	166

### II. ESTIMACIONES DEL VIH Y EL SIDA

Número de personas que viven con el VIH .....	<500 [<1000]
Tasa de prevalencia del VIH en adultos de 15 a 49 años .....	<0.1% [<0.2%]
Adultos de 15 años y más que viven con el VIH .....	—
Mujeres de 15 años y más que viven con el VIH .....	—
Defunciones por SIDA .....	—

#### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

Niños de 0 a 14 años que viven con el VIH .....	—
Huérfanos de 0 a 17 años por el SIDA .....	—

### III. INDICADORES DE PROGRESO DE PAÍS

#### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

##### Gastos

Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	—
---	---

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres embarazadas que reciben tratamiento antirretrovírico para reducir la transmisión materno-infantil .....	—
■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	—
■ Asistencia escolar entre huérfanos .....	— no huérfanos .....

##### Conocimientos y comportamiento

■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que identifican correctamente los medios para prevenir el VIH	
Mujeres .....	— Varones .....
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional en los últimos 12 meses	
Mujeres .....	— Varones .....
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años de edad	
Mujeres .....	— Varones .....
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que utilizaron un preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional	
Mujeres .....	— Varones .....

#### EPIDEMIAS CONCENTRADAS/DE PREVALENCIA BAJA

##### Gastos


Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	—
---	---

##### Desarrollo y estado de ejecución de las políticas

■ Política sobre información, educación, comunicación y prevención para las poblaciones más expuestas .....	—
■ Política para ampliar el acceso a los productos básicos de prevención entre las poblaciones más expuestas .....	—

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	—
■ Porcentaje de poblaciones más expuestas que se benefician de programas de prevención	
Consumidores de drogas intravenosas .....	— Profesionales del sexo .....
Varones que tienen relaciones sexuales con varones .....	—



## BOTSWANA

### I. INDICADORES DEMOGRÁFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS

Población estimada .....	1 765 000
Tasa de crecimiento de la población .....	0.1%
Esperanza de vida al nacer	
Mujeres .....	40
Varones .....	40
Índice de Desarrollo Humano .....	131
Índice de Pobreza Humana	
Categoría .....	94
Valor .....	48.4
Porcentaje de personas que viven con menos de US\$ 2 al día .....	50.1%
Ingreso nacional bruto por habitante .....	8920
Gasto público en salud por habitante .....	218

### II. ESTIMACIONES DEL VIH Y EL SIDA

Número de personas que viven con el VIH .....	270 000 [260 000 – 350 000]
Tasa de prevalencia del VIH en adultos de 15 a 49 años .....	24.1 [23.0 – 32.0%]
Adultos de 15 años y más que viven con el VIH .....	260 000 [250 000 – 330 000]
Mujeres de 15 años y más que viven con el VIH .....	140 000 [130 000 – 190 000]
Defunciones por SIDA .....	18 000 [17 000 – 25 000]

### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

Niños de 0 a 14 años que viven con el VIH .....	14 000 [6100 – 32 000]
Huérfanos de 0 a 17 años por el SIDA .....	120 000 [110 000 – 150 000]

### III. INDICADORES DE PROGRESO DE PAÍS

#### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

##### Gastos

Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	US\$ 165 000 000
---	------------------

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres embarazadas que reciben tratamiento antirretrovírico para reducir la transmisión maternoinfantil .....	–
■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	85.0%
■ Asistencia escolar entre huérfanos .....	92.0%
no huérfanos .....	93.0%

##### Conocimientos y comportamiento

■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que identifican correctamente los medios para prevenir el VIH	
Mujeres .....	40.0%
Varones .....	33.0%
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional en los últimos 12 meses	
Mujeres .....	–
Varones .....	–
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años de edad	
Mujeres .....	–
Varones .....	–
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que utilizaron un preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional	
Mujeres .....	75.0%
Varones .....	88.0%

#### EPIDEMIAS CONCENTRADAS/DE PREVALENCIA BAJA

##### Gastos

Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	–
---	---

##### Desarrollo y estado de ejecución de las políticas

■ Política sobre información, educación, comunicación y prevención para las poblaciones más expuestas .....	Sí
■ Política para ampliar el acceso a los productos básicos de prevención entre las poblaciones más expuestas .....	Sí

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	–
■ Porcentaje de poblaciones más expuestas que se benefician de programas de prevención	
Consumidores de drogas intravenosas .....	–
Profesionales del sexo .....	–
Varones que tienen relaciones sexuales con varones .....	–



## BRASIL

### I. INDICADORES DEMOGRÁFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS

Población estimada .....	186 405 000
Tasa de crecimiento de la población .....	1.4%
Esperanza de vida al nacer	
Mujeres .....	74
Varones .....	67
Índice de Desarrollo Humano .....	63
Índice de Pobreza Humana	
Categoría .....	20
Valor .....	10.3
Porcentaje de personas que viven con menos de US\$ 2 al día .....	22.4%
Ingreso nacional bruto por habitante .....	8020
Gasto público en salud por habitante .....	270

### II. ESTIMACIONES DEL VIH Y EL SIDA

Número de personas que viven con el VIH .....	620 000 [370 000 – 1 000 000]
Tasa de prevalencia del VIH en adultos de 15 a 49 años .....	0.5 [0.3 – 1.6%]
Adultos de 15 años y más que viven con el VIH .....	610 000 [370 000 – 1 000 000]
Mujeres de 15 años y más que viven con el VIH .....	220 000 [110 000 – 390 000]
Defunciones por SIDA .....	14 000 [8300 – 21 000]

#### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

Niños de 0 a 14 años que viven con el VIH .....	–
Huérfanos de 0 a 17 años por el SIDA .....	–

### III. INDICADORES DE PROGRESO DE PAÍS

#### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

##### Gastos

Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	–
---	---

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres embarazadas que reciben tratamiento antirretrovírico para reducir la transmisión materno-infantil .....	57.6% <sup>1</sup>
■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	–
■ Asistencia escolar entre huérfanos .....	– no huérfanos .....

##### Conocimientos y comportamiento

■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que identifican correctamente los medios para prevenir el VIH	
Mujeres .....	–
Varones .....	–
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional en los últimos 12 meses	
Mujeres .....	–
Varones .....	–
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años de edad	
Mujeres .....	–
Varones .....	–
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que utilizaron un preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional	
Mujeres .....	–
Varones .....	–

#### EPIDEMIAS CONCENTRADAS/DE PREVALENCIA BAJA

##### Gastos


Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	US\$ 385 534 000
---	------------------

##### Desarrollo y estado de ejecución de las políticas

■ Política sobre información, educación, comunicación y prevención para las poblaciones más expuestas .....	Sí
■ Política para ampliar el acceso a los productos básicos de prevención entre las poblaciones más expuestas .....	Sí

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	83.0%
■ Porcentaje de poblaciones más expuestas que se benefician de programas de prevención	
Consumidores de drogas intravenosas .....	–
Profesionales del sexo .....	–
Varones que tienen relaciones sexuales con varones .....	–



## BRUNEI DARUSSALAM

### I. INDICADORES DEMOGRÁFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS

Población estimada .....	374 000
Tasa de crecimiento de la población .....	2.3%
Esperanza de vida al nacer	
Mujeres .....	78
Varones .....	76
Índice de Desarrollo Humano .....	33
Índice de Pobreza Humana	
Categoría .....	—
Valor .....	—
Porcentaje de personas que viven con menos de US\$ 2 al día .....	—
Ingreso nacional bruto por habitante .....	—
Gasto público en salud por habitante .....	545

### II. ESTIMACIONES DEL VIH Y EL SIDA

Número de personas que viven con el VIH .....	<100 [<200]
Tasa de prevalencia del VIH en adultos de 15 a 49 años .....	<0.1 [<0.2%]
Adultos de 15 años y más que viven con el VIH .....	<100 [<200]
Mujeres de 15 años y más que viven con el VIH .....	<100 [<200]
Defunciones por SIDA .....	<100 [<200]

### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

Niños de 0 a 14 años que viven con el VIH .....	—
Huérfanos de 0 a 17 años por el SIDA .....	—

### III. INDICADORES DE PROGRESO DE PAÍS

#### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

##### Gastos

Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	—
---	---

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres embarazadas que reciben tratamiento antirretrovírico para reducir la transmisión maternoinfantil .....	—
■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	—
■ Asistencia escolar entre huérfanos .....	— no huérfanos .....

##### Conocimientos y comportamiento

■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que identifican correctamente los medios para prevenir el VIH	
Mujeres .....	— Varones .....
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional en los últimos 12 meses	
Mujeres .....	— Varones .....
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años de edad	
Mujeres .....	— Varones .....
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que utilizaron un preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional	
Mujeres .....	— Varones .....

#### EPIDEMIAS CONCENTRADAS/DE PREVALENCIA BAJA

##### Gastos

Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	—
---	---

##### Desarrollo y estado de ejecución de las políticas

■ Política sobre información, educación, comunicación y prevención para las poblaciones más expuestas .....	—
■ Política para ampliar el acceso a los productos básicos de prevención entre las poblaciones más expuestas .....	—

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	—
■ Porcentaje de poblaciones más expuestas que se benefician de programas de prevención	
Consumidores de drogas intravenosas .....	— Profesionales del sexo .....
Varones que tienen relaciones sexuales con varones .....	—





## BULGARIA

### I. INDICADORES DEMOGRÁFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS

Población estimada .....	7 726 000
Tasa de crecimiento de la población .....	-0.7%
Esperanza de vida al nacer	
Mujeres .....	76
Varones .....	69
Índice de Desarrollo Humano .....	55
Índice de Pobreza Humana	
Categoría .....	—
Valor .....	—
Porcentaje de personas que viven con menos de US\$ 2 al día .....	—
Ingreso nacional bruto por habitante .....	7870
Gasto público en salud por habitante .....	3112

### II. ESTIMACIONES DEL VIH Y EL SIDA

Número de personas que viven con el VIH .....	<500 [<1000]
Tasa de prevalencia del VIH en adultos de 15 a 49 años .....	<0.1% [<0.2%]
Adultos de 15 años y más que viven con el VIH .....	—
Mujeres de 15 años y más que viven con el VIH .....	—
Defunciones por SIDA .....	—

#### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

Niños de 0 a 14 años que viven con el VIH .....	—
Huérfanos de 0 a 17 años por el SIDA .....	—

### III. INDICADORES DE PROGRESO DE PAÍS

#### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

##### Gastos

Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	—
---	---

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres embarazadas que reciben tratamiento antirretrovírico para reducir la transmisión maternoinfantil .....	—
■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	—
■ Asistencia escolar entre huérfanos .....	— no huérfanos .....

##### Conocimientos y comportamiento

■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que identifican correctamente los medios para prevenir el VIH	
Mujeres .....	— Varones .....
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional en los últimos 12 meses	
Mujeres .....	— Varones .....
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años de edad	
Mujeres .....	— Varones .....
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que utilizaron un preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional	
Mujeres .....	— Varones .....

#### EPIDEMIAS CONCENTRADAS/DE PREVALENCIA BAJA

##### Gastos


Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	—
---	---

##### Desarrollo y estado de ejecución de las políticas

■ Política sobre información, educación, comunicación y prevención para las poblaciones más expuestas .....	—
■ Política para ampliar el acceso a los productos básicos de prevención entre las poblaciones más expuestas .....	—

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	—
■ Porcentaje de poblaciones más expuestas que se benefician de programas de prevención	
Consumidores de drogas intravenosas .....	— Profesionales del sexo .....
Varones que tienen relaciones sexuales con varones .....	—



## BURKINA FASO

### I. INDICADORES DEMOGRÁFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS

Población estimada .....	13 228 000
Tasa de crecimiento de la población .....	3.2%
Esperanza de vida al nacer	
Mujeres .....	48
Varones .....	47
Índice de Desarrollo Humano .....	175
Índice de Pobreza Humana	
Categoría .....	102
Valor .....	64.2
Porcentaje de personas que viven con menos de US\$ 2 al día .....	81.0%
Ingreso nacional bruto por habitante .....	1220
Gasto público en salud por habitante .....	32

### II. ESTIMACIONES DEL VIH Y EL SIDA

Número de personas que viven con el VIH .....	150 000 [120 000 – 190 000]
Tasa de prevalencia del VIH en adultos de 15 a 49 años .....	2.0 [1.5 – 2.5%]
Adultos de 15 años y más que viven con el VIH .....	140 000 [100 000 – 160 000]
Mujeres de 15 años y más que viven con el VIH .....	80 000 [49 000 – 110 000]
Defunciones por SIDA .....	12 000 [8400 – 17 000]

#### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

Niños de 0 a 14 años que viven con el VIH .....	17 000 [6100 – 34 000]
Huérfanos de 0 a 17 años por el SIDA .....	120 000 [89 000 – 150 000]

### III. INDICADORES DE PROGRESO DE PAÍS

#### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

##### Gastos

Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	US\$ 8 013 260
---	----------------

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres embarazadas que reciben tratamiento antirretrovírico para reducir la transmisión maternoinfantil .....	1.1%
■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	24.0%
■ Asistencia escolar entre huérfanos .....	35.0%
no huérfanos .....	32.0%

##### Conocimientos y comportamiento

■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que identifican correctamente los medios para prevenir el VIH	
Mujeres .....	15.0%
Varones .....	23.0%
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional en los últimos 12 meses	
Mujeres .....	–
Varones .....	–
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años de edad	
Mujeres .....	7.3% <sup>1</sup>
Varones .....	4.7% <sup>2</sup>
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que utilizaron un preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional	
Mujeres .....	54.0%
Varones .....	67.0%

#### EPIDEMIAS CONCENTRADAS/DE PREVALENCIA BAJA

##### Gastos


Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	–
---	---

##### Desarrollo y estado de ejecución de las políticas

■ Política sobre información, educación, comunicación y prevención para las poblaciones más expuestas .....	Sí
■ Política para ampliar el acceso a los productos básicos de prevención entre las poblaciones más expuestas .....	Sí

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	–
■ Porcentaje de poblaciones más expuestas que se benefician de programas de prevención	
Consumidores de drogas intravenosas .....	–
Profesionales del sexo .....	42.1% <sup>3</sup>
Varones que tienen relaciones sexuales con varones .....	–



## BURUNDI

### I. INDICADORES DEMOGRÁFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS

Población estimada .....	7 548 000
Tasa de crecimiento de la población .....	3%
Esperanza de vida al nacer	
Mujeres .....	47
Varones .....	42
Índice de Desarrollo Humano .....	169
Índice de Pobreza Humana	
Categoría .....	80
Valor .....	40.9
Porcentaje de personas que viven con menos de US\$ 2 al día .....	89.2%
Ingreso nacional bruto por habitante .....	660
Gasto público en salud por habitante .....	4

### II. ESTIMACIONES DEL VIH Y EL SIDA

Número de personas que viven con el VIH .....	150 000 [130 000 – 180 000]
Tasa de prevalencia del VIH en adultos de 15 a 49 años .....	3.3 [2.7 – 3.8%]
Adultos de 15 años y más que viven con el VIH .....	130 000 [110 000 – 150 000]
Mujeres de 15 años y más que viven con el VIH .....	79 000 [68 000 – 91 000]
Defunciones por SIDA .....	13 000 [6800 – 18 000]

#### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

Niños de 0 a 14 años que viven con el VIH .....	20 000 [6500 – 37 000]
Huérfanos de 0 a 17 años por el SIDA .....	120 000 [94 000 – 170 000]

### III. INDICADORES DE PROGRESO DE PAÍS

#### EPIDEMIAS GENERALIZADAS

##### Gastos

Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	US\$ 44 000 000 <sup>1</sup>
---	------------------------------

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres embarazadas que reciben tratamiento antirretrovírico para reducir la transmisión materno-infantil .....	2.4%
■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	14.0%
■ Asistencia escolar entre huérfanos .....	46.0%
no huérfanos .....	65.0%

##### Conocimientos y comportamiento

■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que identifican correctamente los medios para prevenir el VIH	
Mujeres .....	3.6%
Varones .....	3.6%
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional en los últimos 12 meses	
Mujeres .....	–
Varones .....	–
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años de edad	
Mujeres .....	5.5%
Varones .....	14.0%
■ Porcentaje de mujeres y varones jóvenes de 15 a 24 años que utilizaron un preservativo la última vez que tuvieron relaciones sexuales con una pareja ocasional	
Mujeres .....	46.0%
Varones .....	55.2%

#### EPIDEMIAS CONCENTRADAS/DE PREVALENCIA BAJA

##### Gastos

Fondos procedentes de fuentes nacionales desembolsados por los gobiernos para el SIDA .....	–
---	---

##### Desarrollo y estado de ejecución de las políticas

■ Política sobre información, educación, comunicación y prevención para las poblaciones más expuestas .....	Sí
■ Política para ampliar el acceso a los productos básicos de prevención entre las poblaciones más expuestas .....	Sí

##### Programas nacionales

■ Porcentaje de mujeres y varones infectados por el VIH que reciben terapia antirretrovírica .....	–
■ Porcentaje de poblaciones más expuestas que se benefician de programas de prevención	
Consumidores de drogas intravenosas .....	–
Profesionales del sexo .....	77.7% <sup>2</sup>
Varones que tienen relaciones sexuales con varones .....	–