



ANEXO 2:

Estimaciones y datos sobre el VIH y el SIDA, 2005 y 2003



Anexo 2



ANEXO 2* : ESTIMACIONES Y DATOS SOBRE EL VIH Y EL SIDA, 2005 Y 2003

Las estimaciones y datos presentados en el Anexo 2 corresponden, salvo se indique lo contrario, a 2005 y 2003. Han sido obtenidos y compilados por el ONUSIDA/OMS, que los ha remitido a los programas nacionales del SIDA para su revisión y comentarios, pero no necesariamente son las estimaciones oficiales utilizadas por los gobiernos nacionales.

En el cuadro no aparecen estimaciones específicas para los países sin datos recientes disponibles. Así, en el cálculo de los totales regionales, se han utilizado modelos regionales o datos más antiguos con el fin de obtener estimaciones para dichos países.

Las estimaciones se expresan en números redondeados. No obstante, en el cálculo de las tasas y los totales regionales se emplearon números no redondeados, de modo que puede haber discrepancias menores entre los totales regionales y mundiales y la suma de las cifras correspondientes a cada país.

Las metodología general y los instrumentos de medición utilizados para obtener las estimaciones específicas para cada país que se presentan en el cuadro están descritos en una serie de artículos en *Sexually Transmitted Infections*: “Improved methods and tools for HIV/AIDS estimates and projections” 82 (Suppl):2006 y 80

(Suppl):2004. Las estimaciones realizadas por el ONUSIDA/OMS se basan en métodos y variables propuestos por el Grupo de Referencia del ONUSIDA sobre Estimaciones, Elaboración de Modelos y Proyecciones sobre el VIH/SIDA, disponibles en <http://www.epidem.org/>.

Este Grupo de Referencia, que está compuesto por destacados investigadores en el campo del VIH y el SIDA, la epidemiología, la demografía y otras áreas conexas, evalúa los trabajos más recientes (publicados e inéditos) surgidos de estudios de investigación llevados a cabo en diversos países. Asimismo, revisa los avances realizados en la comprensión de las epidemias de VIH y propone métodos para mejorar la calidad y precisión de las estimaciones.

Siguiendo las indicaciones del Grupo de Referencia, se ha desarrollado un programa informático para elaborar

modelos del curso de las epidemias de VIH y de su impacto. Además, en una serie de talleres realizados en 2005, se ha capacitado a los analistas de los países en el uso de estos instrumentos. Estos cambios en los procedimientos y supuestos han mejorado la coordinación entre los países, lo cual ha permitido obtener mejores estimaciones sobre el VIH y el SIDA para 2005. Para que los lectores puedan evaluar las tendencias recientes de la epidemia, en el cuadro también se incluyen estimaciones de 2003 que se han obtenido utilizando la misma metodología y los mismos datos empleados para las estimaciones de 2005.

Las nuevas estimaciones que aparecen en el presente informe se acompañan de intervalos de valores, denominados “límites de plausibilidad.” Esos límites se corresponden con la exactitud asociada con cada una de las estimaciones. Cuanto más amplios son los límites, mayor es la incertidumbre relativa a una estimación. El grado de incertidumbre depende principalmente del tipo de epidemia, y de la calidad, cobertura y coherencia del sistema de vigilancia del país; en el caso de una epidemia generalizada, dependerá de si se realizó o no una encuesta de base poblacional sobre las pruebas del VIH. Puede encontrarse una descripción completa de los métodos utilizados para obtener los límites de plausibilidad en *Sexually Transmitted Infections* 82 (Suppl): 2006.

En el presente informe se define a los adultos como los varones y mujeres de 15 años y más. Esto significa un cambio respecto de los anteriores informes, en que las estimaciones relativas a los adultos quedaban limitadas a la

franja de edad entre los 15 y los 49 años. Habida cuenta de que la carga de morbilidad se prolonga más allá de los 49 años de edad, y para abordar con más garantías esta necesidad, el Grupo de Referencia del ONUSIDA sobre Estimaciones, Elaboración de Modelos y Proyecciones ha recomendado modificar la notificación a todas las edades. Sin embargo, la tasa de prevalencia del VIH sigue limitándose a los adultos de 15–49 años para facilitar las comparaciones entre países.

Notas sobre los indicadores específicos que figuran en el Anexo 2

1. NÚMERO ESTIMADO DE PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH, 2005 Y 2003

Estas estimaciones incluyen a todas las personas con infección por el VIH, con independencia de que hayan desarrollado o no síntomas de SIDA, en 2005 y 2003. No se han realizado estimaciones para algunos países con insuficientes datos de los últimos seis años.

Adultos y niños

Número estimado de adultos y niños que vivían con el VIH en 2005 y 2003. Los adultos son personas de 15 años y más, mientras que los niños pertenecen al grupo de edad de 0–14 años.

Adultos (15 años y más)

Número estimado de adultos que vivían con el VIH en 2005 y 2003.

Prevalencia (%) en adultos (15–49 años)

Para calcular la tasa de prevalencia del VIH en adultos se dividió el número estimado de adultos de 15–49 años que vivían con el VIH en 2005 por la población adulta (15–49 años) en 2005, y se hizo lo mismo para 2003.

Mujeres (15 años y más)

Número estimado de mujeres de 15 años y más que vivían con el VIH en 2005 y 2003.

Niños (0–14 años)

Número estimado de niños menores de 15 años que vivían con el VIH en 2005 y 2003.

Prevalencia (%) en mujeres jóvenes (15–24 años), 2005

Porcentaje estimado de mujeres jóvenes (15–24 años) que vivían con el VIH en 2005.

Prevalencia (%) en varones jóvenes (15–24 años), 2005

Porcentaje estimado de varones jóvenes (15–24 años) que vivían con el VIH en 2005.

2. DEFUNCIONES DE ADULTOS Y NIÑOS POR SIDA

Número estimado de adultos y niños que fallecieron por SIDA en 2005 y 2003.

3. HUÉRFANOS POR EL SIDA**Huérfanos (0–17 años) actualmente con vida**

Número estimado de niños (0–17 años) que en 2005 y 2003 perdieron a uno o ambos padres por causa del SIDA.

Límites de plausibilidad de los indicadores reseñados

Según la fiabilidad de los datos disponibles, puede haber mayor o menor incertidumbre respecto de cada una de las estimaciones. Aunque en todas las estimaciones existe un cierto grado de incertidumbre, en el presente informe se facilitan los límites de plausibilidad para las siguientes estimaciones:

- Número estimado de adultos (15 años y más) y niños (0–14 años) que vivían con el VIH en 2005 y 2003
- Número estimado de adultos (15 años y más) que vivían con el VIH en 2005 y 2003
- Número estimado de mujeres (15 años y más) que vivían con el VIH en 2005 y 2003
- Número estimado de niños (0–14 años) que vivían con el VIH en 2005 y 2003
- Prevalencia estimada del VIH entre mujeres y varones jóvenes (15–24 años) en 2005
- Número estimado de defunciones por SIDA en adultos (15 años y más) y niños (0–14 años) en 2005 y 2003
- Huérfanos (0–17 años) por el SIDA en 2005 y 2003

4. TENDENCIAS DE LA PREVALENCIA DEL VIH (%) EN MUJERES JÓVENES EMBARAZADAS (15–24 AÑOS) QUE ACUDIERON A DISPENSARIOS PRENATALES EN LA CAPITAL EN 2000 O 2001 Y 2004 O 2005.

Este indicador se elaboró a raíz del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, y ofrece una estimación razonable de las tendencias relativamente recientes de la infección por el VIH en países con epidemias generalizadas donde éstas se propagan predominantemente por vía heterosexual. Se divide el número de mujeres embarazadas de 15–24 años que acudieron a dispensarios de atención prenatal y cuya prueba del VIH resultó positiva por el número de mujeres embarazadas de la misma edad que se sometieron a la prueba. Se incluye la mediana obtenida de los dispensarios de la capital. Si es posible, se proporciona la tendencia más general (en el periodo de tiempo más amplio). Se facilitan datos relativos a la

tendencia por medio de la presentación de datos de 2000 o 2001 y 2004 o 2005 cuando están disponibles.

5. TENDENCIAS DE LA PREVALENCIA DEL VIH (%) EN LOS GRUPOS MÁS EXPUESTOS EN LA CAPITAL

Se recomienda utilizar este indicador para informar sobre los progresos realizados en el logro de las metas propuestas en el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA de 2001 en países con nivel de epidemia de VIH bajo o concentrado. La mayoría de estos datos procede de la vigilancia centinela sistemá-

tica. Para cada uno de los grupos de población, en el cuadro se indica el año del informe más reciente y la mediana para los centros de vigilancia en la capital. Las poblaciones específicas en alto riesgo de exposición al VIH que se incluyen en el cuadro son las siguientes:

- Consumidores de drogas intravenosas
- Profesionales del sexo femeninas
- Varones que tienen relaciones sexuales con varones

Siempre que sea posible, se proporcionan datos relativos a la tendencia presentando datos de 2000 o 2001 y 2004 o 2005.

*NOTE : Los países que figuran en los Anexos aparecen ordenados alfabéticamente como en la versión inglesa.

1. Número estimado de personas que viven con el VIH						
Adultos y niños, 2005			Adultos y niños, 2003		Adultos (15 años y más), 2005	
País	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]
Total mundial	38 600 000	[33 400 000 – 46 000 000]	36 200 000	[31 400 000 – 42 900 000]	36 300 000	[31 400 000 – 43 400 000]
África subsahariana	24 500 000	[21 600 000 – 27 400 000]	23 500 000	[20 800 000 – 26 300 000]	22 400 000	[19 900 000 – 25 100 000]
Angola	320 000	[200 000 – 450 000]	300 000	[190 000 – 430 000]	280 000	[180 000 – 410 000]
Benin	87 000	[57 000 – 120 000]	90 000	[59 000 – 130 000]	77 000	[50 000 – 110 000]
Botswana	270 000	[260 000 – 350 000]	260 000	[250 000 – 340 000]	260 000	[250 000 – 330 000]
Burkina Faso	150 000	[120 000 – 190 000]	150 000	[110 000 – 180 000]	140 000	[100 000 – 160 000]
Burundi	150 000	[130 000 – 180 000]	140 000	[120 000 – 170 000]	130 000	[110 000 – 150 000]
Camerún	510 000	[460 000 – 560 000]	490 000	[450 000 – 540 000]	470 000	[430 000 – 510 000]
República Centroafricana	250 000	[110 000 – 390 000]	240 000	[110 000 – 370 000]	230 000	[100 000 – 350 000]
Chad	180 000	[88 000 – 300 000]	160 000	[79 000 – 270 000]	160 000	[81 000 – 270 000]
Comoras	<500	[<1000]	<500	[<1000]	<500	[<1000]
Congo	120 000	[75 000 – 160 000]	110 000	[72 000 – 160 000]	100 000	[66 000 – 140 000]
Côte d'Ivoire	750 000	[470 000 – 1 000 000]	710 000	[440 000 – 950 000]	680 000	[420 000 – 920 000]
Rep. Dem. del Congo	1 000 000	[560 000 – 1 500 000]	940 000	[520 000 – 1 400 000]	890 000	[500 000 – 1 300 000]
Djibouti	15 000	[3900 – 34 000]	14 000	[3900 – 31 000]	14 000	[3700 – 31 000]
Guinea Ecuatorial	8900	[7300 – 11 000]	8400	[6900 – 10 000]	8000	[6600 – 9400]
Eritrea	59 000	[33 000 – 95 000]	55 000	[30 000 – 88 000]	53 000	[30 000 – 84 000]
Etiopía (1)	...	[420 000 – 1 300 000]	...	[400 000 – 1 300 000]	...	[380 000 – 1 200 000]
Gabón	60 000	[40 000 – 87 000]	56 000	[36 000 – 79 000]	56 000	[37 000 – 81 000]
Gambia	20 000	[10 000 – 33 000]	17 000	[9000 – 27 000]	19 000	[9600 – 31 000]
Ghana	320 000	[270 000 – 380 000]	310 000	[250 000 – 360 000]	300 000	[250 000 – 350 000]
Guinea	85 000	[69 000 – 100 000]	80 000	[62 000 – 99 000]	78 000	[62 000 – 91 000]
Guinea-Bissau	32 000	[18 000 – 50 000]	30 000	[16 000 – 47 000]	29 000	[16 000 – 45 000]
Kenya	1 300 000	[1 100 000 – 1 500 000]	1 300 000	[1 200 000 – 1 500 000]	1 200 000	[990 000 – 1 300 000]
Lesotho	270 000	[250 000 – 290 000]	270 000	[250 000 – 290 000]	250 000	[240 000 – 270 000]
Liberia
Madagascar	49 000	[16 000 – 110 000]	40 000	[14 000 – 84 000]	47 000	[16 000 – 110 000]
Malawi	940 000	[480 000 – 1 400 000]	900 000	[460 000 – 1 300 000]	850 000	[440 000 – 1 300 000]
Mali	130 000	[96 000 – 160 000]	120 000	[92 000 – 150 000]	110 000	[86 000 – 140 000]
Mauritania	12 000	[7300 – 23 000]	11 000	[7000 – 16 000]	11 000	[6600 – 21 000]
Mauricio	4100	[1900 – 13 000]	1600	[760 – 5000]	4100	[1900 – 13 000]
Mozambique	1 800 000	[1 400 000 – 2 200 000]	1 700 000	[1 300 000 – 2 000 000]	1 600 000	[1 300 000 – 2 000 000]
Namibia	230 000	[110 000 – 360 000]	220 000	[100 000 – 330 000]	210 000	[99 000 – 340 000]
Níger	79 000	[39 000 – 130 000]	75 000	[36 000 – 110 000]	71 000	[35 000 – 120 000]
Nigeria	2 900 000	[1 700 000 – 4 200 000]	2 600 000	[1 500 000 – 3 800 000]	2 600 000	[1 600 000 – 3 800 000]
Rwanda	190 000	[180 000 – 210 000]	220 000	[200 000 – 240 000]	160 000	[160 000 – 170 000]
Senegal	61 000	[29 000 – 100 000]	57 000	[28 000 – 92 000]	56 000	[26 000 – 92 000]
Sierra Leona	48 000	[27 000 – 73 000]	45 000	[26 000 – 68 000]	43 000	[25 000 – 66 000]
Somalia	44 000	[23 000 – 81 000]	42 000	[22 000 – 77 000]	40 000	[21 000 – 72 000]
Sudáfrica	5 500 000	[4 900 000 – 6 100 000]	5 300 000	[4 800 000 – 5 800 000]	5 300 000	[4 800 000 – 5 800 000]
Swazilandia	220 000	[150 000 – 290 000]	210 000	[140 000 – 270 000]	210 000	[140 000 – 270 000]
Togo	110 000	[65 000 – 160 000]	100 000	[60 000 – 150 000]	100 000	[60 000 – 150 000]
Uganda	1 000 000	[850 000 – 1 200 000]	960 000	[810 000 – 1 100 000]	900 000	[780 000 – 1 000 000]
Rep. Unida de Tanzania	1 400 000	[1 300 000 – 1 600 000]	1 400 000	[1 200 000 – 1 500 000]	1 300 000	[1 200 000 – 1 400 000]
Zambia	1 100 000	[1 100 000 – 1 200 000]	1 100 000	[1 000 000 – 1 200 000]	1 000 000	[950 000 – 1 100 000]
Zimbabwe	1 700 000	[1 100 000 – 2 200 000]	1 700 000	[1 200 000 – 2 300 000]	1 500 000	[1 000 000 – 2 000 000]

1. Número estimado de personas que viven con el VIH								
País	Adultos (15 años y más), 2003		Tasa de adultos (15–49 años), 2005 (%)		Tasa de adultos (15–49 años), 2003 (%)		Mujeres (15 años y más), 2003	
	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]
Total mundial	34 000 000	[29 500 000 – 40 500 000]	1.0	[0.9 – 1.2]	1.0	[0.8 – 1.2]	17 300 000	[14 800 000 – 20 600 000]
África subsahariana	21 600 000	[19 200 000 – 24 100 000]	6.1	[5.4 – 6.8]	6.2	[5.5 – 7.0]	13 200 000	[11 400 000 – 15 100 000]
Angola	270 000	[170 000 – 380 000]	3.7	[2.3 – 5.3]	3.7	[2.3 – 5.3]	170 000	[90 000 – 260 000]
Benin	81 000	[53 000 – 110 000]	1.8	[1.2 – 2.5]	2.0	[1.3 – 2.9]	45 000	[24 000 – 68 000]
Botswana	250 000	[240 000 – 320 000]	24.1	[23.0 – 32.0]	24.0	[23.0 – 31.6]	140 000	[130 000 – 190 000]
Burkina Faso	130 000	[100 000 – 160 000]	2.0	[1.5 – 2.5]	2.1	[1.6 – 2.6]	80 000	[49 000 – 110 000]
Burundi	120 000	[110 000 – 140 000]	3.3	[2.7 – 3.8]	3.3	[2.8 – 3.7]	79 000	[68 000 – 91 000]
Camerún	450 000	[410 000 – 490 000]	5.4	[4.9 – 5.9]	5.5	[5.0 – 6.0]	290 000	[260 000 – 310 000]
República Centroafricana	220 000	[95 000 – 340 000]	10.7	[4.5 – 17.2]	10.8	[4.6 – 17.2]	130 000	[53 000 – 220 000]
Chad	150 000	[74 000 – 250 000]	3.5	[1.7 – 6.0]	3.4	[1.7 – 5.9]	90 000	[40 000 – 160 000]
Comoras	<500	[<1000]	<0,1	[<0,2]	<0,1	[<0,2]	<100	[<1000]
Congo	99 000	[63 000 – 140 000]	5.3	[3.3 – 7.5]	5.4	[3.4 – 7.7]	61 000	[33 000 – 89 000]
Côte d'Ivoire	640 000	[400 000 – 870 000]	7.1	[4.3 – 9.7]	7.0	[4.3 – 9.7]	400 000	[220 000 – 600 000]
Rep. Dem. del Congo	830 000	[470 000 – 1 300 000]	3.2	[1.8 – 4.9]	3.2	[1.8 – 4.9]	520 000	[250 000 – 850 000]
Djibouti	13 000	[3600 – 29 000]	3.1	[0.8 – 6.9]	3.1	[0.8 – 6.8]	8400	[2200 – 19 000]
Guinea Ecuatorial	7600	[6300 – 9000]	3.2	[2.6 – 3.8]	3.2	[2.6 – 3.8]	4700	[3900 – 5600]
Eritrea	49 000	[28 000 – 78 000]	2.4	[1.3 – 3.9]	2.4	[1.3 – 3.8]	31 000	[15 000 – 53 000]
Etiopía (1)	...	[360 000 – 1 100 000]	...	[0.9 – 3.5]	...	[1.0 – 3.5]	...	[190 000 – 730 000]
Gabón	52 000	[34 000 – 74 000]	7.9	[5.1 – 11.5]	7.7	[5.0 – 11.0]	33 000	[18 000 – 52 000]
Gambia	16 000	[8400 – 26 000]	2.4	[1.2 – 4.1]	2.2	[1.2 – 3.6]	11 000	[5100 – 20 000]
Ghana	280 000	[240 000 – 330 000]	2.3	[1.9 – 2.6]	2.3	[1.9 – 2.7]	180 000	[150 000 – 210 000]
Guinea	74 000	[58 000 – 91 000]	1.5	[1.2 – 1.8]	1.6	[1.2 – 1.9]	53 000	[42 000 – 61 000]
Guinea-Bissau	27 000	[15 000 – 42 000]	3.8	[2.1 – 6.0]	3.8	[2.1 – 6.1]	17 000	[8100 – 29 000]
Kenya	1 200 000	[1 000 000 – 1 400 000]	6.1	[5.2 – 7.0]	6.8	[5.8 – 7.7]	740 000	[640 000 – 840 000]
Lesotho	250 000	[240 000 – 260 000]	23.2	[21.9 – 24.7]	23.7	[22.3 – 25.1]	150 000	[140 000 – 160 000]
Liberia	[2.0 – 5.0]
Madagascar	39 000	[14 000 – 82 000]	0.5	[0.2 – 1.2]	0.5	[0.2 – 1.0]	13 000	[4000 – 33 000]
Malawi	810 000	[420 000 – 1 200 000]	14.1	[6.9 – 21.4]	14.2	[7.0 – 21.5]	500 000	[220 000 – 800 000]
Mali	110 000	[82 000 – 130 000]	1.7	[1.3 – 2.1]	1.8	[1.3 – 2.2]	66 000	[51 000 – 81 000]
Mauritania	9800	[6400 – 15 000]	0.7	[0.4 – 2.8]	0.7	[0.4 – 1.0]	6300	[3300 – 13 000]
Mauricio	1600	[760 – 5100]	0.6	[0.3 – 1.8]	0.2	[0.1 – 0.7]	<1000	[310 – 2400]
Mozambique	1 600 000	[1 200 000 – 1 900 000]	16.1	[12.5 – 20.0]	16.0	[12.5 – 19.7]	960 000	[590 000 – 1 300 000]
Namibia	200 000	[92 000 – 310 000]	19.6	[8.6 – 31.7]	19.5	[8.7 – 30.6]	130 000	[54 000 – 220 000]
Níger	67 000	[33 000 – 100 000]	1.1	[0.5 – 1.9]	1.1	[0.5 – 1.7]	42 000	[17 000 – 75 000]
Nigeria	2 400 000	[1 400 000 – 3 500 000]	3.9	[2.3 – 5.6]	3.7	[2.2 – 5.5]	1 600 000	[810 000 – 2 400 000]
Rwanda	190 000	[170 000 – 200 000]	3.1	[2.9 – 3.2]	3.8	[3.5 – 3.9]	91 000	[86 000 – 95 000]
Senegal	53 000	[26 000 – 85 000]	0.9	[0.4 – 1.5]	0.9	[0.5 – 1.5]	33 000	[14 000 – 58 000]
Sierra Leona	40 000	[24 000 – 61 000]	1.6	[0.9 – 2.4]	1.6	[0.9 – 2.4]	26 000	[15 000 – 39 000]
Somalia	38 000	[20 000 – 69 000]	0.9	[0.5 – 1.6]	0.9	[0.5 – 1.6]	23 000	[11 000 – 45 000]
Sudáfrica	5 100 000	[4 600 000 – 5 600 000]	18.8	[16.8 – 20.7]	18.6	[16.6 – 20.5]	3 100 000	[2 800 000 – 3 400 000]
Swazilandia	190 000	[130 000 – 250 000]	33.4	[21.2 – 45.3]	32.4	[20.7 – 44.1]	120 000	[70 000 – 180 000]
Togo	95 000	[55 000 – 140 000]	3.2	[1.9 – 4.7]	3.2	[1.9 – 4.7]	61 000	[31 000 – 95 000]
Uganda	850 000	[740 000 – 960 000]	6.7	[5.7 – 7.6]	6.8	[5.8 – 7.8]	520 000	[450 000 – 590 000]
Rep. Unida de Tanzania	1 300 000	[1 100 000 – 1 400 000]	6.5	[5.8 – 7.2]	6.6	[5.9 – 7.3]	710 000	[640 000 – 780 000]
Zambia	960 000	[900 000 – 1 000 000]	17.0	[15.9 – 18.1]	16.9	[15.9 – 18.0]	570 000	[540 000 – 610 000]
Zimbabwe	1 600 000	[1 100 000 – 2 100 000]	20.1	[13.3 – 27.6]	22.1	[14.6 – 30.4]	890 000	[520 000 – 1 300 000]

1. Número estimado de personas que viven con el VIH						
Mujeres (15 años y más), 2003			Niños (0–14) 2005		Niños (0–14) 2003	
País	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]
Total mundial	16 300 000	[13 900 000 – 19 200 000]	2 300 000	[1 700 000 – 3 500 000]	2 100 000	[1 500 000 – 3 200 000]
África subsahariana	12 600 000	[10 900 000 – 14 400 000]	2 000 000	[1 500 000 – 3 000 000]	1 900 000	[1 400 000 – 2 800 000]
Angola	160 000	[85 000 – 250 000]	35 000	[12 000 – 76 000]	31 000	[11 000 – 71 000]
Benin	48 000	[26 000 – 72 000]	9800	[3300 – 21 000]	9200	[3100 – 20 000]
Botswana	140 000	[130 000 – 180 000]	14 000	[6100 – 32 000]	13 000	[5100 – 31 000]
Burkina Faso	77 000	[48 000 – 100 000]	17 000	[6100 – 34 000]	16 000	[6000 – 33 000]
Burundi	73 000	[63 000 – 84 000]	20 000	[6500 – 37 000]	19 000	[7600 – 37 000]
Camerún	280 000	[250 000 – 300 000]	43 000	[17 000 – 82 000]	40 000	[16 000 – 79 000]
República Centroafricana	130 000	[51 000 – 220 000]	24 000	[7200 – 61 000]	22 000	[6700 – 59 000]
Chad	82 000	[37 000 – 150 000]	16 000	[4700 – 37 000]	13 000	[3800 – 31 000]
Comoras	<100	[<200]	<100	[<200]	<100	[<200]
Congo	58 000	[32 000 – 85 000]	15 000	[5600 – 32 000]	15 000	[5500 – 32 000]
Côte d'Ivoire	370 000	[210 000 – 560 000]	74 000	[28 000 – 160 000]	71 000	[26 000 – 150 000]
Rep. Dem. del Congo	490 000	[230 000 – 790 000]	120 000	[40 000 – 270 000]	110 000	[38 000 – 260 000]
Djibouti	7900	[2000 – 18 000]	1200	[260 – 3600]	1000	[220 – 3200]
Guinea Ecuatorial	4500	[3700 – 5300]	<1000	[<2000]	<1000	[<2000]
Eritrea	29 000	[14 000 – 50 000]	6600	[2300 – 16 000]	5900	[2000 – 14 000]
Etiopía (1)	...	[180 000 – 700 000]	...	[30 000 – 220 000]	...	[27 000 – 220 000]
Gabón	31 000	[16 000 – 48 000]	3900	[1400 – 8900]	3400	[1100 – 7900]
Gambia	9400	[4300 – 17 000]	1200	[430 – 2800]	<1000	[340 – 2100]
Ghana	170 000	[140 000 – 200 000]	25 000	[9800 – 48 000]	23 000	[8900 – 43 000]
Guinea	51 000	[39 000 – 62 000]	7000	[2400 – 16 000]	6100	[2000 – 14 000]
Guinea-Bissau	16 000	[7600 – 27 000]	3200	[1100 – 7500]	2600	[890 – 6300]
Kenya	770 000	[660 000 – 880 000]	150 000	[55 000 – 290 000]	150 000	[53 000 – 290 000]
Lesotho	140 000	[140 000 – 150 000]	18 000	[6900 – 34 000]	16 000	[6000 – 32 000]
Liberia
Madagascar	11 000	[3200 – 26 000]	1600	[470 – 4900]	1200	[340 – 3400]
Malawi	480 000	[210 000 – 760 000]	91 000	[28 000 – 190 000]	92 000	[29 000 – 190 000]
Mali	63 000	[49 000 – 78 000]	16 000	[6000 – 32 000]	15 000	[5700 – 31 000]
Mauritania	5800	[3100 – 9500]	1100	[320 – 2600]	1000	[260 – 2500]
Mauricio	<500	[<1000]
Mozambique	920 000	[560 000 – 1 300 000]	140 000	[57 000 – 310 000]	120 000	[45 000 – 270 000]
Namibia	120 000	[50 000 – 210 000]	17 000	[5800 – 40 000]	15 000	[4900 – 35 000]
Níger	40 000	[16 000 – 72 000]	8900	[2900 – 23 000]	7900	[2500 – 21 000]
Nigeria	1 400 000	[740 000 – 2 200 000]	240 000	[81 000 – 550 000]	200 000	[64 000 – 470 000]
Rwanda	100 000	[96 000 – 110 000]	27 000	[11 000 – 53 000]	30 000	[12 000 – 59 000]
Senegal	31 000	[13 000 – 55 000]	5000	[1700 – 12 000]	4400	[1500 – 10 000]
Sierra Leona	24 000	[14 000 – 36 000]	5200	[1800 – 12 000]	4900	[1700 – 11 000]
Somalia	23 000	[11 000 – 43 000]	4500	[1500 – 13 000]	4000	[1300 – 12 000]
Sudáfrica	2 900 000	[2 600 000 – 3 200 000]	240 000	[93 000 – 500 000]	200 000	[76 000 – 450 000]
Swazilandia	120 000	[65 000 – 170 000]	15 000	[5500 – 32 000]	12 000	[4300 – 28 000]
Togo	56 000	[28 000 – 88 000]	9700	[3700 – 22 000]	8300	[3200 – 19 000]
Uganda	490 000	[420 000 – 550 000]	110 000	[39 000 – 200 000]	110 000	[37 000 – 200 000]
Rep. Unida de Tanzania	680 000	[610 000 – 750 000]	110 000	[43 000 – 210 000]	120 000	[45 000 – 220 000]
Zambia	540 000	[510 000 – 580 000]	130 000	[53 000 – 250 000]	120 000	[51 000 – 240 000]
Zimbabwe	930 000	[540 000 – 1 300 000]	160 000	[54 000 – 340 000]	160 000	[51 000 – 340 000]

					2. Defunciones por SIDA			
Tasa de mujeres jóvenes (15–24 años), 2005 (%)			Tasa de varones jóvenes (15–24 años), 2005 (%)		Defunciones en adultos y niños, 2005		Defunciones en adultos y niños, 2003	
País	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]
Total mundial					2 800 000	[2 400 000 – 3 300 000]	2 600 000	[2 200 000 – 3 100 000]
África subsahariana	4.3	[3.7 – 5.1]	1.5	[1.3 – 1.7]	2 000 000	[1 700 000 – 2 300 000]	1 900 000	[1 700 000 – 2 300 000]
Angola	2.5	[1.2 – 4.2]	0.9	[0.4 – 1.4]	30 000	[18 000 – 47 000]	29 000	[17 000 – 45 000]
Benin	1.1	[0.6 – 1.8]	0.4	[0.2 – 0.6]	9600	[5900 – 15 000]	9400	[5700 – 14 000]
Botswana	15.3	[15.2 – 20.3]	5.7	[5.6 – 7.5]	18 000	[17 000 – 25 000]	18 000	[16 000 – 23 000]
Burkina Faso	1.4	[0.8 – 2.0]	0.5	[0.3 – 0.6]	12 000	[8400 – 17 000]	14 000	[9600 – 19 000]
Burundi	2.3	[2.0 – 2.7]	0.8	[0.7 – 0.9]	13 000	[6800 – 18 000]	15 000	[11 000 – 19 000]
Camerún	4.9	[4.4 – 5.3]	1.4	[1.3 – 1.6]	46 000	[36 000 – 55 000]	41 000	[33 000 – 50 000]
República Centroafricana	7.3	[2.7 – 13.1]	2.5	[0.9 – 4.5]	24 000	[10 000 – 39 000]	23 000	[9900 – 38 000]
Chad	2.2	[0.9 – 3.9]	0.9	[0.4 – 1.6]	11 000	[5300 – 20 000]	11 000	[5100 – 20 000]
Comoras	<0,1	[<0,2]	<0,1	[<0,2]	<100	[<200]	<100	[<200]
Congo	3.7	[1.9 – 5.7]	1.2	[0.6 – 1.9]	11 000	[6700 – 17 000]	11 000	[6900 – 17 000]
Côte d'Ivoire	5.1	[2.6 – 7.9]	1.7	[0.9 – 2.7]	65 000	[39 000 – 96 000]	63 000	[38 000 – 93 000]
Rep. Dem. del Congo	2.2	[1.0 – 3.8]	0.8	[0.3 – 1.3]	90 000	[47 000 – 150 000]	85 000	[44 000 – 140 000]
Djibouti	2.1	[0.5 – 4.6]	0.7	[0.2 – 1.6]	1200	[350 – 2800]	1100	[320 – 2400]
Guinea Ecuatorial	2.3	[1.8 – 2.7]	0.7	[0.6 – 0.9]	<1000	[<2000]	<1000	[<2000]
Eritrea	1.6	[0.7 – 2.7]	0.6	[0.3 – 1.0]	5600	[2900 – 9600]	5300	[2700 – 8900]
Etiopía (1)	...	[0.5 – 2.3]	...	[0.2 – 0.8]	...	[38 000 – 130 000]	...	[38 000 – 130 000]
Gabón	5.4	[2.7 – 8.7]	1.8	[0.9 – 3.0]	4700	[2800 – 7000]	3700	[2200 – 5700]
Gambia	1.7	[0.7 – 2.9]	0.6	[0.2 – 1.0]	1300	[670 – 2200]	<1000	[<2000]
Ghana	1.3	[1.1 – 1.5]	0.2	[0.2 – 0.3]	29 000	[21 000 – 36 000]	26 000	[19 000 – 33 000]
Guinea	1.4	[1.1 – 1.6]	0.5	[0.4 – 0.5]	7100	[4700 – 9900]	6000	[3700 – 9100]
Guinea-Bissau	2.5	[1.1 – 4.3]	0.9	[0.4 – 1.5]	2700	[1400 – 4400]	2200	[1200 – 3600]
Kenya	5.2	[4.5 – 6.0]	1.0	[0.9 – 1.2]	140 000	[110 000 – 170 000]	140 000	[110 000 – 180 000]
Lesotho	14.1	[13.3 – 15.0]	5.9	[5.5 – 6.2]	23 000	[20 000 – 27 000]	22 000	[20 000 – 26 000]
Liberia
Madagascar	0.3	[0.1 – 0.6]	0.6	[0.2 – 1.3]	2900	[1100 – 6500]	2100	[760 – 4400]
Malawi	9.6	[3.9 – 16.8]	3.4	[1.4 – 5.9]	78 000	[38 000 – 120 000]	86 000	[42 000 – 140 000]
Malí	1.2	[0.9 – 1.5]	0.4	[0.3 – 0.5]	11 000	[7400 – 16 000]	13 000	[8300 – 18 000]
Mauritania	0.5	[0.2 – 1.0]	0.2	[0.1 – 0.3]	<1000	[<2000]	<1000	[<2000]
Mauricio	<100	[<200]	<100	[<200]
Mozambique	10.7	[6.0 – 15.8]	3.6	[2.0 – 5.3]	140 000	[100 000 – 200 000]	120 000	[81 000 – 160 000]
Namibia	13.4	[5.2 – 24.7]	4.4	[1.7 – 8.1]	17 000	[7800 – 27 000]	16 000	[7300 – 25 000]
Níger	0.8	[0.3 – 1.4]	0.2	[0.1 – 0.4]	7600	[3400 – 13 000]	6800	[2900 – 12 000]
Nigeria	2.7	[1.3 – 4.4]	0.9	[0.4 – 1.5]	220 000	[120 000 – 330 000]	190 000	[100 000 – 290 000]
Rwanda	1.9	[1.9 – 2.0]	0.8	[0.7 – 0.8]	21 000	[13 000 – 26 000]	25 000	[17 000 – 33 000]
Senegal	0.6	[0.2 – 1.1]	0.2	[0.1 – 0.4]	5200	[2500 – 8600]	4000	[2000 – 6500]
Sierra Leona	1.1	[0.6 – 1.7]	0.4	[0.2 – 0.6]	4600	[2600 – 7500]	5000	[2800 – 7900]
Somalia	0.6	[0.3 – 1.1]	0.2	[0.1 – 0.4]	4100	[2000 – 8000]	3700	[1700 – 7600]
Sudáfrica	14.8	[13.2 – 16.3]	4.5	[4.0 – 4.9]	320 000	[270 000 – 380 000]	290 000	[230 000 – 350 000]
Swazilandia	22.7	[11.5 – 35.9]	7.7	[3.9 – 12.1]	16 000	[10 000 – 23 000]	12 000	[7800 – 18 000]
Togo	2.2	[1.0 – 3.6]	0.8	[0.4 – 1.2]	9100	[5000 – 14 000]	8100	[4500 – 13 000]
Uganda	5.0	[4.2 – 5.7]	2.3	[1.9 – 2.6]	91 000	[54 000 – 130 000]	110 000	[71 000 – 140 000]
Rep. Unida de Tanzania	3.8	[3.4 – 4.2]	2.8	[2.5 – 3.1]	140 000	[110 000 – 180 000]	150 000	[120 000 – 180 000]
Zambia	12.7	[11.9 – 13.6]	3.8	[3.6 – 4.0]	98 000	[77 000 – 120 000]	100 000	[81 000 – 130 000]
Zimbabwe	14.7	[7.7 – 23.2]	4.4	[2.3 – 6.9]	180 000	[120 000 – 250 000]	200 000	[130 000 – 270 000]

3. Huérfanos por el SIDA					4. Evolución de la prevalencia del VIH en mujeres jóvenes embarazadas (15-24 años) en la capital			
Huérfanos (0-17 años) actualmente con vida, 2005			Huérfanos (0-17 años) con vida en 2003		Año	VIH (%)	Año	VIH (%)
País	Estimación	[estimación alta-estimación baja]	Estimación	[estimación alta-estimación baja]				
Total mundial	15 200 000	[13 300 000 – 17 000 000]	12 600 000	[11 000 000 – 14 200 000]				
África subsahariana	12 000 000	[10 600 000 – 13 600 000]	10 200 000	[8 900 000 – 11 500 000]				
Angola	160 000	[95 000 – 230 000]	120 000	[72 000 – 180 000]	2001	6.3	2004	2.8
Benin	62 000	[38 000 – 89 000]	47 000	[28 000 – 69 000]	2001	4.1
Botswana	120 000	[110 000 – 150 000]	100 000	[95 000 – 140 000]	2000	33.6	2005	33.5
Burkina Faso	120 000	[89 000 – 150 000]	100 000	[76 000 – 140 000]	2002	3.3	2005	1.8
Burundi	120 000	[94 000 – 170 000]	120 000	[95 000 – 150 000]	2000	12.6	2004	8.6
Camerún	240 000	[200 000 – 290 000]	190 000	[150 000 – 240 000]
República Centroafricana	140 000	[62 000 – 200 000]	110 000	[52 000 – 170 000]
Chad	57 000	[28 000 – 97 000]	38 000	[19 000 – 66 000]	2005	3.6
Comoras
Congo	110 000	[70 000 – 150 000]	100 000	[67 000 – 140 000]
Côte d'Ivoire	450 000	[280 000 – 630 000]	410 000	[250 000 – 590 000]	2001	10.0
Rep. Dem. del Congo	680 000	[380 000 – 1 000 000]	640 000	[360 000 – 960 000]
Djibouti	5700	[1900 – 12 000]	4000	[1400 – 9400]
Guinea Ecuatorial	4600	[3500 – 5900]	3700	[2800 – 4800]
Eritrea	36 000	[20 000 – 56 000]	28 000	[15 000 – 44 000]
Etiopía (1)	...	[280 000 – 870 000]	...	[230 000 – 730 000]	2000	15.0	2003	11.5
Gabón	20 000	[13 000 – 29 000]	15 000	[9100 – 22 000]
Gambia	3800	[2200 – 6000]	2800	[1600 – 4 300]
Ghana	170 000	[130 000 – 210 000]	130 000	[100 000 – 170 000]	2000	2.7
Guinea	28 000	[18 000 – 43 000]	20 000	[12 000 – 34 000]	2004	4.4
Guinea-Bissau	11 000	[6000 – 16 000]	7200	[4000 – 11 000]
Kenya	1 100 000	[890 000 – 1 300 000]	950 000	[770 000 – 1 200 000]
Lesotho	97 000	[88 000 – 110 000]	75 000	[67 000 – 85 000]	2005	27.3
Liberia
Madagascar	13 000	[5000 – 24 000]	8200	[3300 – 15 000]
Malawi	550 000	[310 000 – 780 000]	440 000	[250 000 – 630 000]	2001	15.0
Mali	94 000	[70 000 – 120 000]	83 000	[60 000 – 110 000]
Mauritania	6900	[3900 – 10 000]	5700	[2600 – 9200]
Mauricio
Mozambique	510 000	[390 000 – 670 000]	330 000	[240 000 – 450 000]	2000	11.7
Namibia	85 000	[42 000 – 120 000]	67 000	[33 000 – 99 000]	2004	7.5
Níger	46 000	[20 000 – 85 000]	35 000	[14 000 – 79 000]
Nigeria	930 000	[510 000 – 1 300 000]	660 000	[350 000 – 980 000]
Rwanda	210 000	[170 000 – 260 000]	220 000	[170 000 – 270 000]	2001	9.8
Senegal	25 000	[14 000 – 39 000]	18 000	[10 000 – 28 000]
Sierra Leona	31 000	[19 000 – 49 000]	28 000	[17 000 – 44 000]
Somalia	23 000	[11 000 – 45 000]	18 000	[7600 – 38 000]
Sudáfrica	1 200 000	[970 000 – 1 400 000]	780 000	[620 000 – 950 000]	2001	23.1	2004	25.2
Swazilandia	63 000	[45 000 – 77 000]	46 000	[32 000 – 59 000]	2000	34.4	2004	37.3
Togo	88 000	[51 000 – 130 000]	70 000	[40 000 – 110 000]	2001	5.4	2004	9.3
Uganda	1 000 000	[870 000 – 1 300 000]	1 000 000	[850 000 – 1 200 000]	2000	8.5	2005	5.2
Rep. Unida de Tanzania	1 100 000	[910 000 – 1 200 000]	970 000	[830 000 – 1 100 000]	2000	7.5
Zambia	710 000	[630 000 – 830 000]	650 000	[570 000 – 770 000]	2004	20.7
Zimbabwe	1 100 000	[780 000 – 1 300 000]	1 000 000	[720 000 – 1 200 000]	2001	29.8	2004	18.6

5. Evolución de la prevalencia del VIH en los grupos de mayor riesgo de la capital												
País	Consumidores de drogas intravenosas				Profesionales del sexo femeninas				Varones que tienen relaciones sexuales con varones			
	Año	VIH (%)	Año	VIH (%)	Año	VIH (%)	Año	VIH (%)	Año	VIH (%)	Año	VIH (%)
Total mundial												
África subsahariana												
Angola	2001	33.3
Benin	2001	60.5
Botswana
Burkina Faso	2005	20.8
Burundi
Camerún
República Centroafricana
Chad
Comoras
Congo
Côte d'Ivoire	2000	28.0
Rep. Dem. del Congo	2004	12.4
Djibouti
Guinea Ecuatorial
Eritrea
Etiopía (1)
Gabón	2005	40.4
Gambia
Ghana
Guinea	2001	39.7
Guinea-Bissau
Kenya	2000	25.5
Lesotho
Liberia
Madagascar	2001	0.2
Malawi
Mali	2000	21.0	2005	31.6
Mauritania
Mauricio
Mozambique
Namibia
Níger
Nigeria
Rwanda
Senegal	2000	13.0	2005	27.1	2005	21.5
Sierra Leona
Somalia
Sudáfrica
Swazilandia
Togo	2005	53.9
Uganda
Rep. Unida de Tanzania
Zambia
Zimbabwe

1. Número estimado de personas que viven con el VIH						
Adultos y niños, 2005			Adultos y niños, 2003		Adultos (15 años y más), 2005	
País	Estimación	[estimación alta- estimación baja]	Estimación	[estimación alta- estimación baja]	Estimación	[estimación alta- estimación baja]
Asia oriental	680 000	[420 000 – 1 100 000]	560 000	[350 000 – 910 000]	680 000	[420 000 – 1 100 000]
China	650 000	[390 000 – 1 100 000]	530 000	[320 000 – 880 000]	650 000	[390 000 – 1 100 000]
Rep. Dem. Popular de Corea
Japón	17 000	[10 000 – 29 000]	17 000	[10 000 – 28 000]	17 000	[10 000 – 28 000]
Mongolia	<500	[<2000]	<500	[<1000]	<500	[<2000]
República de Corea	13 000	[7900 – 25 000]	9400	[6100 – 14 000]	13 000	[7800 – 25 000]
Oceanía	78 000	[48 000 – 170 000]	66 000	[41 000 – 140 000]	75 000	[46 000 – 160 000]
Australia	16 000	[9700 – 27 000]	14 000	[8300 – 23 000]	16 000	[9600 – 27 000]
Fiji	<1000	[320 – 2100]	<500	[<2000]	<1000	[320 – 2100]
Nueva Zelandia	1400	[840 – 2300]	1400	[840 – 2300]	1400	[840 – 2300]
Papua Nueva Guinea	60 000	[32 000 – 140 000]	51 000	[27 000 – 120 000]	57 000	[31 000 – 140 000]
Asia meridional y sudoriental	7 600 000	[5 100 000 – 11 700 000]	7 000 000	[4 700 000 – 10 800 000]	7 400 000	[5 000 000 – 11 500 000]
Afganistán	<1000	[<2000]	<500	[<1000]	<1000	[<2000]
Bangladesh	11 000	[6400 – 18 000]	7500	[4500 – 12 000]	11 000	[6400 – 18 000]
Bhután	<500	[<2000]	<100	[<1000]	<500	[<2000]
Brunei Darussalam	<100	[<200]	<100	[<200]	<100	[<200]
Camboya	130 000	[74 000 – 210 000]	150 000	[83 000 – 230 000]	130 000	[70 000 – 200 000]
India (2)	5 700 000	[3 400 000 – 9 400 000]	5 300 000	[3 200 000 – 8 800 000]	5 600 000	[3 400 000 – 9 300 000]
Indonesia	170 000	[100 000 – 290 000]	110 000	[68 000 – 190 000]	170 000	[100 000 – 290 000]
Irán, Rep. Islámica del	66 000	[36 000 – 160 000]	37 000	[20 000 – 88 000]	66 000	[35 000 – 160 000]
Lao, Rep. Popular Democrática	3700	[1800 – 12 000]	1700	[820 – 5500]	3600	[1700 – 12 000]
Malasia	69 000	[33 000 – 220 000]	57 000	[27 000 – 180 000]	67 000	[32 000 – 220 000]
Maldivas
Myanmar	360 000	[200 000 – 570 000]	390 000	[210 000 – 600 000]	350 000	[200 000 – 550 000]
Nepal	75 000	[41 000 – 180 000]	65 000	[35 000 – 160 000]	74 000	[40 000 – 180 000]
Pakistán	85 000	[46 000 – 210 000]	56 000	[30 000 – 130 000]	84 000	[45 000 – 210 000]
Filipinas	12 000	[7300 – 20 000]	9500	[5700 – 16 000]	12 000	[7200 – 20 000]
Singapur	5500	[3100 – 14 000]	4700	[2600 – 12 000]	5500	[3000 – 14 000]
Sri Lanka	5000	[3000 – 8300]	3100	[1900 – 4400]	5000	[3000 – 8300]
Tailandia	580 000	[330 000 – 920 000]	590 000	[320 000 – 900 000]	560 000	[320 000 – 900 000]
Timor-Leste
Viet Nam	260 000	[150 000 – 430 000]	210 000	[130 000 – 350 000]	250 000	[150 000 – 420 000]

1. Número estimado de personas que viven con el VIH								
Adultos (15 años y más), 2003			Tasa de adultos (15–49 años), 2005 (%)		Tasa de adultos (15–49 años), 2003 (%)		Mujeres (15 años y más), 2003	
País	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]
Asia oriental	560 000	[340 000 – 910 000]	0.1	[<0,2]	0.1	[<0,2]	190 000	[110 000 – 330 000]
China	530 000	[320 000 – 880 000]	0.1	[<0,2]	0.1	[<0,2]	180 000	[90 000 – 310 000]
Rep. Dem. Popular de Corea	[<0,2]
Japón	17 000	[10 000 – 28 000]	<0,1	[<0,2]	<0,1	[<0,2]	9900	[5000 – 17 000]
Mongolia	<500	[<1000]	<0,1	[<0,2]	<0,1	[<0,2]	<100	[<200]
República de Corea	9300	[6000 – 14 000]	<0,1	[<0,2]	<0,1	[<0,2]	7400	[3900 – 16 000]
Oceanía	64 000	[40 000 – 140 000]	0.3	[0.2 – 0.8]	0.3	[0.2 – 0.7]	35 000	[17 000 – 86 000]
Australia	14 000	[8200 – 23 000]	0.1	[<0,2]	0.1	[<0,2]	<1000	[<2000]
Fiji	<500	[<2000]	0.1	[0.1 – 0.4]	0.1	[<0,1 – 0.3]	<500	[<1000]
Nueva Zelandia	1400	[840 – 2300]	0.1	[<0,2]	0.1	[<0,2]
Papua Nueva Guinea	49 000	[26 000 – 120 000]	1.8	[0.9 – 4.4]	1.6	[0.9 – 3.9]	34 000	[16 000 – 85 000]
Asia meridional y sudoriental	6 900 000	[4 600 000 – 10 600 000]	0.6	[0.4 – 1.0]	0.6	[0.4 – 0.9]	2 200 000	[1 300 000 – 3 500 000]
Afganistán	<500	[<1000]	<0,1	[<0,2]	<0,1	[<0,2]	<100	[<1000]
Bangladesh	7500	[4500 – 12 000]	<0,1	[<0,2]	<0,1	[<0,2]	1400	[710 – 2500]
Bhután	<100	[<1000]	<0,1	[<0,2]	<0,1	[<0,2]	<100	[<200]
Brunei Darussalam	<100	[<200]	<0,1	[<0,2]	<0,1	[<0,2]	<100	[<200]
Cambodia	140 000	[79 000 – 220 000]	1.6	[0.9 – 2.6]	2.0	[1.1 – 3.1]	59 000	[28 000 – 99 000]
India (2)	5 200 000	[3 100 000 – 8 700 000]	0.9	[0.5 – 1.5]	0.9	[0.5 – 1.5]	1 600 000	[820 000 – 2 800 000]
Indonesia	110 000	[68 000 – 190 000]	0.1	[0.1 – 0.2]	0.1	[0.1 – 0.2]	29 000	[15 000 – 52 000]
Irán, Rep. Islámica del	37 000	[20 000 – 89 000]	0.2	[0.1 – 0.4]	0.1	[<0,1 – 0.2]	11 000	[5200 – 28 000]
Lao, Rep. Popular Democrática	1700	[810 – 5500]	0.1	[0.1 – 0.4]	0.1	[<0,1 – 0.2]	<1000	[260 – 2000]
Malasia	56 000	[27 000 – 180 000]	0.5	[0.2 – 1.5]	0.4	[0.2 – 1.3]	17 000	[7300 – 57 000]
Maldivas	[<0,2]
Myanmar	380 000	[210 000 – 590 000]	1.3	[0.7 – 2.0]	1.4	[0.7 – 2.2]	110 000	[53 000 – 190 000]
Nepal	64 000	[34 000 – 150 000]	0.5	[0.3 – 1.3]	0.5	[0.3 – 1.2]	16 000	[7500 – 40 000]
Pakistán	55 000	[30 000 – 130 000]	0.1	[0.1 – 0.2]	0.1	[<0,1 – 0.2]	14 000	[6600 – 36 000]
Filipinas	9400	[5700 – 16 000]	<0,1	[<0,2]	<0,1	[<0,2]	3400	[1800 – 6000]
Singapur	4700	[2600 – 12 000]	0.3	[0.2 – 0.7]	0.3	[0.1 – 0.6]	1500	[700 – 3700]
Sri Lanka	3100	[1900 – 4400]	<0,1	[<0,2]	<0,1	[<0,2]	<1000	[<1000]
Tailandia	570 000	[310 000 – 880 000]	1.4	[0.7 – 2.1]	1.4	[0.7 – 2.1]	220 000	[100 000 – 370 000]
Timor-Leste	[<0,2]
Viet Nam	210 000	[130 000 – 350 000]	0.5	[0.3 – 0.9]	0.4	[0.3 – 0.7]	84 000	[43 000 – 150 000]

1. Número estimado de personas que viven con el VIH						
Mujeres (15 años y más), 2003			Niños (0–14) 2005		Niños (0–14) 2003	
País	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]
Asia oriental	140 000	[78 000 – 240 000]	6400	[2000 – 16 000]	4700	[1500 – 11 000]
China	130 000	[65 000 – 230 000]
Rep. Dem. Popular de Corea
Japón	9600	[4900 – 17 000]
Mongolia
República de Corea	5500	[3000 – 9000]
Oceanía	30 000	[14 000 – 73 000]	3000	[830 – 7900]	2200	[630 – 5800]
Australia	<1000	[<2000]
Fiji	<100	[<1000]
Nueva Zelanda
Papua Nueva Guinea	29 000	[13 000 – 72 000]
Asia meridional y sudoriental	2 000 000	[1 200 000 – 3 200 000]	170 000	[70 000 – 380 000]	150 000	[61 000 – 330 000]
Afganistán	<100	[<200]
Bangladesh	<500	[<1000]
Bhután
Brunei Darussalam
Camboya	65 000	[31 000 – 110 000]
India (2)	1 500 000	[750 000 – 2 600 000]
Indonesia	15 000	[7700 – 26 000]
Irán, Rep. Islámica del	4800	[2300 – 12 000]
Lao, Rep. Popular Democrática	<500	[<1000]
Malasia	14 000	[5800 – 45 000]
Maldivas
Myanmar	120 000	[57 000 – 200 000]
Nepal	13 000	[6000 – 32 000]
Pakistán	7300	[3400 – 18 000]
Filipinas	1900	[970 – 3300]
Singapur	1200	[570 – 3000]
Sri Lanka	<100	[<200]
Tailandia	220 000	[99 000 – 350 000]	16 000	[5400 – 38 000]	17 000	[5300 – 38 000]
Timor-Leste
Viet Nam	64 000	[33 000 – 110 000]

					2. Defunciones por SIDA			
Tasa de mujeres jóvenes (15–24 años), 2005 (%)			Tasa de varones jóvenes (15–24 años), 2005 (%)		Defunciones en adultos y niños, 2005		Defunciones en adultos y niños, 2003	
País	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]
Asia oriental	<0,1	[<0,2]	0.1	[<0,2]	33 000	[20 000 – 49 000]	28 000	[17 000 – 42 000]
China	31 000	[18 000 – 46 000]	26 000	[16 000 – 40 000]
Rep. Dem. Popular de Corea
Japón	1400	[830 – 2100]	1300	[<2000]
Mongolia	<100	[<200]
República de Corea	<500	[<1000]	<500	[<1000]
Oceanía					3400	[1900 – 5500]	2300	[1300 – 3600]
Australia	<500	[<1000]	<500	[<1000]
Fiji	<100	[<200]	<100	[<200]
Nueva Zelandia
Papua Nueva Guinea	3300	[1800 – 5400]	2100	[1200 – 3500]
Asia meridional y sudoriental	0.4	[0.2 – 0.6]	0.6	[0.4 – 1.1]	560 000	[370 000 – 810 000]	470 000	[310 000 – 680 000]
Afganistán	<100	[<200]	<100	[<200]
Bangladesh	<500	[<1000]	<500	[<1000]
Bhután	<100	[<200]	<100	[<200]
Brunei Darussalam	<100	[<200]
Camboya	16 000	[8500 – 26 000]	17 000	[9100 – 28 000]
India (2)	[270 000 – 680 000]	...	[220 000 – 540 000]
Indonesia	5500	[3300 – 8300]	2300	[1400 – 3500]
Irán, Rep. Islámica del	1600	[920 – 2700]	<1000	[<1000]
Lao, Rep. Popular Democrática	<100	[<200]	<100	[<200]
Malasia	4000	[2100 – 7200]	1900	[990 – 3400]
Maldivas
Myanmar	37 000	[20 000 – 62 000]	36 000	[19 000 – 59 000]
Nepal	5100	[2800 – 8400]	4000	[2200 – 6600]
Pakistán	3000	[1700 – 4900]	1500	[830 – 2500]
Filipinas	<1000	[<1000]	<500	[<1000]
Singapur	<100	[<200]	<500	[<1000]
Sri Lanka	<500	[<1000]	<100	[<200]
Tailandia	21 000	[14 000 – 42 000]	40 000	[22 000 – 67 000]
Timor-Leste
Viet Nam	13 000	[7800 – 20 000]	8900	[5300 – 13 000]

3. Huérfanos por el SIDA					4. Evolución de la prevalencia del VIH en mujeres jóvenes embarazadas (15–24 años) en la capital			
Huérfanos (0–17 años) actualmente con vida, 2005			Huérfanos (0–17 años) con vida en 2003					
País	Estimación	[estimación alta–estimación baja]	Estimación	[estimación alta–estimación baja]	Año	VIH (%)	Año	VIH (%)
Asia oriental								
China
Rep. Dem. Popular de Corea
Japón
Mongolia
República de Corea
Oceanía								
Australia
Fiji
Nueva Zelanda
Papua Nueva Guinea
Asia meridional y sudoriental								
Afganistán
Bangladesh
Bhután
Brunei Darussalam
Camboya
India (2)
Indonesia
Irán, Rep. Islámica del
Lao, Rep. Popular Democrática
Malasia
Maldivas
Myanmar
Nepal
Pakistán
Filipinas
Singapur
Sri Lanka
Tailandia
Timor-Lesie
Viet Nam

5. Evolución de la prevalencia del VIH en los grupos de mayor riesgo de la capital												
País	Consumidores de drogas intravenosas				Profesionales del sexo femeninas				Varones que tienen relaciones sexuales con varones			
	Año	VIH (%)	Año	VIH (%)	Año	VIH (%)	Año	VIH (%)	Año	VIH (%)	Año	VIH (%)
Asia oriental												
China	2000	0.0	2005	8.3	2000	0.2	2005	0.5	2005	1.5
Rep. Dem. Popular de Corea
Japón	2000	2.9
Mongolia	2005	0.0	2005	4.8
República de Corea
Oceanía												
Australia
Fiji
Nueva Zelanda
Papua Nueva Guinea	2000	16.0
Asia meridional y sudoriental												
Afganistán
Bangladesh	2005	4.9	2004	0.2	2005	0.4
Bhután
Brunei Darussalam
Camboya	2000	26.3
India (2)	2000	5.0	2000	9.4
Indonesia	2000	65.5	2000	0.0
Irán, Rep. Islámica del
Lao, Rep. Popular Democrática	2001	1.1
Malasia	2000	6.9
Maldivas
Myanmar	2000	37.1	2000	26.0
Nepal	2000	50.0	2000	17.1	2005	2.0	2005	3.9
Pakistán	2001	0.0	2005	22.9
Filipinas	2005	1.0
Singapur
Sri Lanka	2000	0.0
Tailandia	2000	39.6	2004	38.0	2000	8.5	2004	4.3
Timor-Leste
Viet Nam	2000	17.5	2005	30.6	2000	10.0	2005	6.5

1. Número estimado de personas que viven con el VIH						
Adultos y niños, 2005			Adultos y niños, 2003		Adultos (15 años y más), 2005	
País	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]
Europa oriental y Asia central	1 500 000	[1 000 000 – 2 300 000]	1 100 000	[790 000 – 1 700 000]	1 500 000	[1 000 000 – 2 300 000]
Armenia	2900	[1800 – 5800]	2600	[1700 – 3900]	2900	[1800 – 5800]
Azerbaiyán	5400	[2600 – 17 000]	1400	[680 – 4500]	5400	[2600 – 17 000]
Belarús	20 000	[11 000 – 47 000]	18 000	[9800 – 44 000]	20 000	[11 000 – 48 000]
Bosnia y Herzegovina	<500	[<1000]
Bulgaria	<500	[<1000]
Croacia	<500	[<1000]
Estonia	10 000	[4800 – 32 000]	8700	[4200 – 28 000]	10 000	[4800 – 32 000]
Georgia	5600	[2700 – 18 000]	2800	[1500 – 4700]	5600	[2700 – 18 000]
Kazajistán	12 000	[11 000 – 77 000]	10 000	[9000 – 33 000]	12 000	[11 000 – 76 000]
Kirguistán	4000	[1900 – 13 000]	1100	[<2000]	4000	[1900 – 13 000]
Letonia	10 000	[6100 – 17 000]	7500	[4500 – 12 000]	10 000	[6100 – 17 000]
Lituania	3300	[1600 – 10 000]	1300	[650 – 4300]	3300	[1600 – 11 000]
República de Moldova	29 000	[15 000 – 69 000]	23 000	[13 000 – 56 000]	28 000	[15 000 – 69 000]
Rumania	7000	[3400 – 22 000]	6500	[3100 – 21 000]
Federación de Rusia	940 000	[560 000 – 1 600 000]	760 000	[460 000 – 1 300 000]	940 000	[560 000 – 1 600 000]
Tayikistán	4900	[2400 – 16 000]	1300	[700 – 2300]	4900	[2300 – 16 000]
Turkmenistán	<500	[<1000]	<500	[<1000]
Ucrania	410 000	[250 000 – 680 000]	380 000	[240 000 – 550 000]	410 000	[250 000 – 680 000]
Uzbekistán	31 000	[15 000 – 99 000]	11 000	[5500 – 36 000]	31 000	[15 000 – 100 000]

1. Número estimado de personas que viven con el VIH								
País	Adultos (15 años y más), 2003		Tasa de adultos (15-49 años), 2005 (%)		Tasa de adultos (15-49 años), 2003 (%)		Mujeres (15 años y más), 2003	
	Estimación	[estimación alta- estimación baja]	Estimación	[estimación alta- estimación baja]	Estimación	[estimación alta- estimación baja]	Estimación	[estimación alta- estimación baja]
Europa oriental y Asia central	1 100 000	[780 000 – 1 700 000]	0.8	[0.6 – 1.4]	0.6	[0.4 – 1.0]	420 000	[270 000 – 680 000]
Armenia	2600	[1700 – 3900]	0.1	[0.1 – 0.6]	0.1	[0.1 – 0.2]	<1000	[<2000]
Azerbaiyán	1400	[680 – 4600]	0.1	[0.1 – 0.4]	<0,1	[<0,2]	<1000	[300 – 2300]
Belarús	18 000	[9700 – 44 000]	0.3	[0.2 – 0.8]	0.3	[0.2 – 0.8]	5100	[2400 – 13 000]
Bosnia y Herzegovina	<0,1	[<0,2]
Bulgaria	<0,1	[<0,2]
Croacia	<0,1	[<0,2]
Estonia	8600	[4100 – 28 000]	1.3	[0.6 – 4.3]	1.1	[0.5 – 3.7]	2400	[1000 – 7900]
Georgia	2800	[1500 – 4800]	0.2	[0.1 – 2.7]	0.1	[0.1 – 0.2]	<1000	[410 – 3200]
Kazajstán	10 000	[9000 – 33 000]	0.1	[0.1 – 3.2]	0.1	[0.1 – 0.4]	6800	[5600 – 43 000]
Kirguistán	1100	[<2000]	0.1	[0.1 – 1.7]	<0,1	[<0,2]	<1000	[290 – 2200]
Letonia	7400	[4500 – 12 000]	0.8	[0.5 – 1.3]	0.6	[0.3 – 1.0]	2200	[1100 – 3900]
Lituania	1300	[640 – 4300]	0.2	[0.1 – 0.6]	0.1	[<0,1 – 0.2]	<1000	[<2000]
República de Moldova	23 000	[12 000 – 56 000]	1.1	[0.6 – 2.6]	0.9	[0.5 – 2.2]	16 000	[7400 – 40 000]
Rumania	<0,1	[<0,2]
Federación de Rusia	760 000	[450 000 – 1 300 000]	1.1	[0.7 – 1.8]	0.9	[0.5 – 1.5]	210 000	[110 000 – 370 000]
Tayikistán	1300	[700 – 2300]	0.1	[0.1 – 1.7]	<0,1	[<0,2]	<500	[<2000]
Turkmenistán	<0,1	[<0,2]
Ucrania	380 000	[240 000 – 540 000]	1.4	[0.8 – 4.3]	1.3	[0.8 – 1.9]	200 000	[100 000 – 350 000]
Uzbekistán	11 000	[5400 – 36 000]	0.2	[0.1 – 0.7]	0.1	[<0,1 – 0.3]	4100	[1700 – 13 000]

1. Número estimado de personas que viven con el VIH						
Mujeres (15 años y más), 2003			Niños (0–14) 2005		Niños (0–14) 2003	
País	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]
Europa oriental y Asia central	310 000	[200 000 – 490 000]	6900	[3400 – 14 000]	5000	[2400 – 10 000]
Armenia	<1000	[<2000]
Azerbaiyán	<100	[<1000]
Belarús	4400	[2100 – 11 000]
Bosnia y Herzegovina
Bulgaria
Croacia
Estonia	1900	[800 – 6200]
Georgia	<500	[<1000]
Kazajistán	5600	[3800 – 20 000]
Kirguistán	<500	[<1000]
Letonia	1500	[740 – 2600]
Lituania	<500	[<1000]
República de Moldova	13 000	[6000 – 32 000]
Rumania
Federación de Rusia	160 000	[80 000 – 280 000]
Tayikistán
Turkmenistán
Ucrania	180 000	[85 000 – 290 000]
Uzbekistán	<1000	[320 – 2500]

					2. Defunciones por SIDA			
Tasa de mujeres jóvenes (15–24 años), 2005 (%)		Tasa de varones jóvenes (15–24 años), 2005 (%)			Defunciones en adultos y niños, 2005		Defunciones en adultos y niños, 2003	
País	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]
Europa oriental y Asia central	0.5	[0.3 – 0.8]	0.9	[0.5 – 1.7]	53 000	[36 000 – 75 000]	28 000	[19 000 – 39 000]
Armenia	<500	[<1000]	<100	[<200]
Azerbaiyán	<100	[<200]	<100	[<200]
Belarus	[<2000]	...	[<1000]
Bosnia y Herzegovina
Bulgaria
Croacia
Estonia	[<2000]	...	[<1000]
Georgia	<500	[<1000]	<100	[<200]
Kazajstán	<1000	[<2000]	<1000	[<2000]
Kirguistán	<100	[<200]	<100	[<200]
Letonia	<500	[<1000]	<500	[<1000]
Lituania	<100	[<200]	<100	[<200]
República de Moldova	1400	[810 – 2400]	<1000	[<2000]
Rumania
Federación de Rusia	[22 000 – 56 000]	...	[11 000 – 28 000]
Tayikistán	<100	[<200]	<100	[<200]
Turkmenistán
Ucrania	22 000	[13 000 – 33 000]	14 000	[7300 – 22 000]
Uzbekistán	<500	[<1000]	<100	[<200]

3. Huérfanos por el SIDA					4. Evolución de la prevalencia del VIH en mujeres jóvenes embarazadas (15–24 años) en la capital			
Huérfanos (0–17 años) actualmente con vida, 2005			Huérfanos (0–17 años) con vida en 2003					
País	Estimación	[estimación alta–estimación baja]	Estimación	[estimación alta–estimación baja]	Año	VIH (%)	Año	VIH (%)
Europa oriental y Asia central								
Armenia
Azerbaiyán
Belarús
Bosnia y Herzegovina
Bulgaria
Croacia
Estonia
Georgia
Kazajstán
Kirguistán
Letonia
Lituania
República de Moldova
Rumania
Federación de Rusia
Tayikistán
Turkmenistán
Ucrania
Uzbekistán

5. Evolución de la prevalencia del VIH en los grupos de mayor riesgo de la capital												
Consumidores de drogas intravenosas					Profesionales del sexo femeninas				Varones que tienen relaciones sexuales con varones			
País	Año	VIH (%)	Año	VIH (%)	Año	VIH (%)	Año	VIH (%)	Año	VIH (%)	Año	VIH (%)
Europa oriental y Asia central												
Armenia	2000	14.2	2005	9.3	2000	0.5	2005	0.4
Azerbaiyán
Belarús	2005	30.9
Bosnia y Herzegovina
Bulgaria
Croacia
Estonia
Georgia	2005	1.0	2005	1.3	2005	3.2
Kazajstán
Kirguistán	2005	6.2	2005	1.7
Letonia	2000	19.0	2001	7.7
Lituania	2000	1.4
República de Moldova	2005	8.5	2005	2.5
Rumania	2005	1.4
Federación de Rusia	2005	12.4	2000	15.3	2005	3.1	2005	0.5
Tayikistán	2005	12.1
Turkmenistán
Ucrania	2000	64.0	2005	48.8	2005	8.0
Uzbekistán

1. Número estimado de personas que viven con el VIH						
Adultos y niños, 2005			Adultos y niños, 2003		Adultos (15 años y más), 2005	
País	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]
Europa occidental y central	720 000	[550 000 – 950 000]	680 000	[520 000 – 880 000]	710 000	[550 000 – 950 000]
Albania	...	[<1000]
Austria	12 000	[7200 – 20 000]	12 000	[7200 – 20 000]	12 000	[7200 – 20 000]
Bélgica	14 000	[8100 – 22 000]	11 000	[6600 – 18 000]	14 000	[8100 – 22 000]
República Checa	1500	[900 – 2500]	1500	[900 – 2500]	1500	[900 – 2500]
Dinamarca	5600	[3400 – 9300]	5100	[3100 – 8400]	5500	[3300 – 9100]
Finlandia	1900	[1100 – 3100]	1900	[1100 – 3100]	1900	[1100 – 3200]
Francia	130 000	[78 000 – 210 000]	120 000	[72 000 – 200 000]	130 000	[78 000 – 220 000]
Alemania	49 000	[29 000 – 81 000]	44 000	[26 000 – 73 000]	49 000	[29 000 – 81 000]
Grecia	9300	[5600 – 15 000]	9200	[5500 – 15 000]	9300	[5600 – 15 000]
Hungría	3200	[1900 – 5300]	3000	[1800 – 5000]	3200	[1900 – 5300]
Islandia	<500	[<1000]	<500	[<1000]	<500	[<1000]
Irlanda	5000	[3000 – 8300]	5000	[3000 – 8300]	5000	[3000 – 8300]
Italia	150 000	[90 000 – 250 000]	140 000	[84 000 – 230 000]	150 000	[90 000 – 250 000]
Luxemburgo	<1000	[<1000]	<1000	[<1000]	<1000	[<2000]
Malta	<500	[<1000]	<500	[<1000]	<500	[<1000]
Países Bajos	18 000	[11 000 – 29 000]	17 000	[10 000 – 27 000]	17 000	[10 000 – 29 000]
Noruega	2500	[1500 – 4100]	2000	[1200 – 3300]	2500	[1500 – 4200]
Polonia	25 000	[15 000 – 41 000]	25 000	[15 000 – 41 000]	25 000	[15 000 – 42 000]
Portugal	32 000	[19 000 – 53 000]	31 000	[19 000 – 51 000]	32 000	[19 000 – 53 000]
Serbia y Montenegro	10 000	[6000 – 17 000]	9000	[5400 – 15 000]	10 000	[6000 – 17 000]
Eslovaquia	<500	[<1000]	<500	[<1000]	<500	[<1000]
Eslovenia	<500	[<1000]	<500	[<1000]	<500	[<1000]
España	140 000	[84 000 – 230 000]	140 000	[84 000 – 230 000]	140 000	[84 000 – 230 000]
Suecia	8000	[4800 – 13 000]	8000	[4800 – 13 000]	8000	[4800 – 13 000]
Suiza	17 000	[9900 – 27 000]	15 000	[9200 – 25 000]	16 000	[9900 – 27 000]
Ex República Yugoslava de Macedonia	<500	[<1000]	<500	[<1000]	<500	[<1000]
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (3)	68 000	[41 000 – 110 000]	54 000	[32 000 – 89 000]	67 000	[40 000 – 110 000]

1. Número estimado de personas que viven con el VIH								
Adultos (15 años y más), 2003			Tasa de adultos (15–49 años), 2005 (%)		Tasa de adultos (15–49 años), 2003 (%)		Mujeres (15 años y más), 2003	
País	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]
Europa occidental y central	670 000	[510 000 – 880 000]	0.3	[0.2 – 0.4]	0.3	[0.2 – 0.4]	200 000	[150 000 – 290 000]
Albania	[<0,2]
Austria	12 000	[7200 – 20 000]	0.3	[0.2 – 0.5]	0.3	[0.2 – 0.5]	2300	[1200 – 4100]
Bélgica	11 000	[6600 – 18 000]	0.3	[0.2 – 0.5]	0.2	[0.1 – 0.4]	5400	[2800 – 9500]
República Checa	1500	[900 – 2500]	0.1	[<0,2]	<0,1	[<0,2]	<1000	[<1000]
Dinamarca	5000	[3000 – 8300]	0.2	[0.1 – 0.4]	0.2	[0.1 – 0.3]	1300	[670 – 2300]
Finlandia	1900	[1100 – 3200]	0.1	[<0,2]	0.1	[<0,2]	<1000	[<2000]
Francia	120 000	[72 000 – 200 000]	0.4	[0.3 – 0.8]	0.4	[0.3 – 0.7]	45 000	[23 000 – 79 000]
Alemania	44 000	[26 000 – 73 000]	0.1	[0.1 – 0.2]	0.1	[0.1 – 0.2]	15 000	[7700 – 26 000]
Grecia	9200	[5500 – 15 000]	0.2	[0.1 – 0.3]	0.2	[0.1 – 0.3]	2000	[1000 – 3500]
Hungría	3000	[1800 – 5000]	0.1	[<0,2]	0.1	[<0,2]	<1000	[<2000]
Islandia	<500	[<1000]	0.2	[0.1 – 0.3]	0.2	[0.1 – 0.3]	<100	[<200]
Irlanda	5000	[3000 – 8300]	0.2	[0.1 – 0.4]	0.2	[0.1 – 0.4]	1800	[920 – 3200]
Italia	140 000	[84 000 – 230 000]	0.5	[0.3 – 0.9]	0.5	[0.3 – 0.8]	50 000	[26 000 – 88 000]
Luxemburgo	<1000	[<2000]	0.2	[0.1 – 0.4]	0.2	[0.2 – 0.4]
Malta	<500	[<1000]	0.1	[0.1 – 0.2]	0.1	[0.1 – 0.2]
Países Bajos	16 000	[9900 – 27 000]	0.2	[0.1 – 0.4]	0.2	[0.1 – 0.4]	5900	[3000 – 10 000]
Noruega	2000	[1200 – 3300]	0.1	[0.1 – 0.2]	0.1	[0.1 – 0.2]	<1000	[<2000]
Polonia	25 000	[15 000 – 42 000]	0.1	[0.1 – 0.2]	0.1	[0.1 – 0.2]	7500	[3800 – 13 000]
Portugal	31 000	[19 000 – 51 000]	0.4	[0.3 – 0.9]	0.4	[0.3 – 0.9]	1300	[670 – 2300]
Serbia y Montenegro	9000	[5400 – 15 000]	0.2	[0.1 – 0.3]	0.2	[0.1 – 0.3]	2000	[1000 – 3500]
Eslovaquia	<500	[<1000]	<0,1	[<0,2]	<0,1	[<0,2]
Eslovenia	<500	[<1000]	<0,1	[<0,2]	<0,1	[<0,2]
España	140 000	[84 000 – 230 000]	0.6	[0.4 – 1.0]	0.7	[0.4 – 1.1]	32 000	[16 000 – 57 000]
Suecia	8000	[4800 – 13 000]	0.2	[0.1 – 0.3]	0.2	[0.1 – 0.3]	2500	[1300 – 4400]
Suiza	15 000	[9100 – 25 000]	0.4	[0.3 – 0.8]	0.4	[0.3 – 0.7]	5900	[3000 – 10 000]
Ex República Yugoslava de Macedonia	<500	[<1000]	<0,1	[<0,2]	<0,1	[<0,2]
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (3)	53 000	[32 000 – 88 000]	0.2	[0.1 – 0.4]	0.2	[0.1 – 0.3]	21 000	[11 000 – 37 000]

1. Número estimado de personas que viven con el VIH						
Mujeres (15 años y más), 2003			Niños (0–14) 2005		Niños (0–14) 2003	
País	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]
Europa occidental y central	190 000	[140 000 – 260 000]	4000	<8000	4000	<8000
Albania
Austria	2300	[1200 – 4100]
Bélgica	5000	[2600 – 8800]
República Checa	<1000	[<1000]
Dinamarca	1200	[610 – 2100]
Finlandia	<1000	[<2000]
Francia	40 000	[20 000 – 71 000]
Alemania	13 000	[6600 – 23 000]
Grecia	1900	[970 – 3400]
Hungría	<1000	[<2000]
Islandia	<100	[<200]
Irlanda	1600	[820 – 2800]
Italia	47 000	[24 000 – 83 000]
Luxemburgo
Malta
Países Bajos	5400	[2800 – 9500]
Noruega	<1000	[<2000]
Polonia	7500	[3800 – 13 000]
Portugal	1200	[610 – 2100]
Serbia y Montenegro	2000	[1000 – 3500]
Eslovaquia
Eslovenia
España	32 000	[16 000 – 57 000]
Suecia	2500	[1300 – 4400]
Suiza	5400	[2800 – 9500]
Ex República Yugoslava de Macedonia
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (3)	16 000	[7900 – 27 000]

					2. Defunciones por SIDA			
Tasa de mujeres jóvenes (15–24 años), 2005 (%)		Tasa de varones jóvenes (15–24 años), 2005 (%)			Defunciones en adultos y niños, 2005		Defunciones en adultos y niños, 2003	
País	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]
Europa occidental y central					12 000	<15 000	12 000	<15 000
Albania
Austria	<100	[<200]	<100	[<200]
Bélgica	<100	[<200]	<100	[<200]
República Checa	<100	[<200]	<100	[<200]
Dinamarca	<100	[<200]	<100	[<200]
Finlandia	<100	[<200]	<100	[<200]
Francia	1500	[<2500]	1500	[<2500]
Alemania	<1000	[<2000]	<1000	[<2000]
Grecia	<100	[<200]	<100	[<200]
Hungría
Islandia	<100	[<200]	<100	[<200]
Irlanda	<100	[<200]	<100	[<200]
Italia	3000	[<4000]	3000	[<4000]
Luxemburgo	<100	[<200]	<100	[<200]
Malta	<100	[<200]	<100	[<200]
Países Bajos	<100	[<200]	<100	[<200]
Noruega	<100	[<200]	<100	[<200]
Polonia	<1000	[<2000]	<1000	[<2000]
Portugal	<1000	[<2000]	<1000	[<2000]
Serbia y Montenegro	<100	[<200]	<100	[<200]
Eslovaquia
Eslovenia	<100	[<200]	<100	[<200]
España	2000	[<3000]	2000	[<3000]
Suecia	<100	[<200]	<100	[<200]
Suiza	<100	[<200]	<100	[<200]
Ex República Yugoslava de Macedonia	<100	[<200]	<100	[<200]
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (3)	<1000	[<2000]	<1000	[<2000]

3. Huérfanos por el SIDA					4. Evolución de la prevalencia del VIH en mujeres jóvenes embarazadas (15–24 años) en la capital			
Huérfanos (0–17 años) actualmente con vida, 2005			Huérfanos (0–17 años) con vida en 2003					
País	Estimación	[estimación alta–estimación baja]	Estimación	[estimación alta–estimación baja]	Año	VIH (%)	Año	VIH (%)
Europa occidental y central								
Albania
Austria
Bélgica
República Checa
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Hungría
Islandia
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Malta
Países Bajos
Noruega
Polonia
Portugal
Serbia y Montenegro
Eslovaquia
Eslovenia
España
Suecia
Suiza
Ex República Yugoslava de Macedonia
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (3)

5. Evolución de la prevalencia del VIH en los grupos de mayor riesgo de la capital												
País	Consumidores de drogas intravenosas				Profesionales del sexo femeninas				Varones que tienen relaciones sexuales con varones			
	Año	VIH (%)	Año	VIH (%)	Año	VIH (%)	Año	VIH (%)	Año	VIH (%)	Año	VIH (%)
Europa occidental y central												
Albania
Austria
Bélgica
República Checa
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Hungría	2000	2.2
Islandia
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Malta
Países Bajos	2005	6.5	2004	32.1
Noruega	2005	0.4
Polonia
Portugal
Serbia y Montenegro
Eslovaquia
Eslovenia	2000	3.0
España
Suecia
Suiza
Ex República Yugoslava de Macedonia
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (3)

1. Número estimado de personas que viven con el VIH						
Adultos y niños, 2005			Adultos y niños, 2003		Adultos (15 años y más), 2005	
País	Estimación	[estimación alta- estimación baja]	Estimación	[estimación alta- estimación baja]	Estimación	[estimación alta- estimación baja]
África del Norte y Oriente Medio	440 000	[250 000 – 720 000]	380 000	[220 000 – 620 000]	400 000	[230 000 – 660 000]
Argelia	19 000	[9000 – 59 000]	9800	[4700 – 31 000]	19 000	[8800 – 60 000]
Bahrein	<1000	[<2000]
Chipre	<500	[<1000]
Egipto	5300	[2900 – 13 000]	4300	[2300 – 10 000]	5200	[2800 – 13 000]
Iraq
Israel	4000	[2200 – 9800]
Jordania	<1000	[<2000]
Kuwait	<1000	[<2000]
Líbano	2900	[1400 – 9200]	1600	[770 – 5100]	2900	[1400 – 9300]
Jamahiriya Árabe Libia
Marruecos	19 000	[12 000 – 38 000]	17 000	[11 000 – 25 000]	19 000	[12 000 – 38 000]
Omán
Qatar
Arabia Saudita
Sudán	350 000	[170 000 – 580 000]	330 000	[170 000 – 540 000]	320 000	[160 000 – 530 000]
República Árabe Siria
Túnez	8700	[4700 – 21 000]	4400	[2400 – 11 000]	8600	[4600 – 21 000]
Turquía	<2000	[<5000]
Emiratos Árabes Unidos
Yemen
América del Norte	1 300 000	[770 000 – 2 100 000]	1 200 000	[710 000 – 1 900 000]	1 200 000	[770 000 – 2 000 000]
Canadá (4)	60 000	[48 000 – 72 000]	56 000	[46 000 – 66 000]	59 000	[47 000 – 71 000]
Estados Unidos de América	1 200 000	[720 000 – 2 000 000]	1 100 000	[660 000 – 1 800 000]	1 200 000	[720 000 – 2 000 000]
Caribe	330 000	[240 000 – 420 000]	310 000	[230 000 – 400 000]	300 000	[220 000 – 400 000]
Bahamas	6800	[3300 – 22 000]	5800	[3100 – 9800]	6500	[3100 – 21 000]
Barbados	2700	[1500 – 4200]	2700	[1500 – 4200]	2700	[1500 – 4200]
Cuba	4800	[2300 – 15 000]	4300	[2100 – 14 000]	4700	[2300 – 15 000]
República Dominicana	66 000	[56 000 – 77 000]	66 000	[57 000 – 76 000]	62 000	[53 000 – 73 000]
Haití	190 000	[120 000 – 270 000]	180 000	[110 000 – 260 000]	180 000	[100 000 – 250 000]
Jamaica	25 000	[14 000 – 39 000]	24 000	[13 000 – 38 000]	25 000	[14 000 – 39 000]
Trinidad y Tabago	27 000	[15 000 – 42 000]	25 000	[14 000 – 40 000]	26 000	[15 000 – 41 000]

1. Número estimado de personas que viven con el VIH								
País	Adultos (15 años y más), 2003		Tasa de adultos (15–49 años), 2005 (%)		Tasa de adultos (15–49 años), 2003 (%)		Mujeres (15 años y más), 2003	
	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]
África del Norte y Oriente Medio	350 000	[200 000 – 580 000]	0.2	[0.1 – 0.4]	0.2	[0.1 – 0.3]	190 000	[95 000 – 350 000]
Argelia	9700	[4600 – 31 000]	0.1	[<0,2]	0.1	[<0,2]	4100	[1700 – 13 000]
Bahrein	[<0,2]
Chipre	[<0,2]
Egipto	4200	[2300 – 10 000]	<0,1	[<0,2]	<0,1	[<0,2]	<1000	[430 – 2300]
Iraq	[<0,2]
Israel	[<0,2]
Jordania	[<0,2]
Kuwait	[<0,2]
Libano	1600	[760 – 5100]	0.1	[0.1 – 0.5]	0.1	[<0,1 – 0.3]	<1000	[270 – 2100]
Jamahiriyá Árabe Libia	[<0,2]
Marruecos	17 000	[11 000 – 25 000]	0.1	[0.1 – 0.4]	0.1	[<0,2]	4000	[2100 – 8400]
Omán	[<0,2]
Qatar	[<0,2]
Arabia Saudita	[<0,2]
Sudán	300 000	[160 000 – 500 000]	1.6	[0.8 – 2.7]	1.6	[0.8 – 2.7]	180 000	[80 000 – 320 000]
República Árabe Siria	[<0,2]
Túnez	4400	[2400 – 11 000]	0.1	[0.1 – 0.3]	0.1	[<0,1 – 0.2]	1900	[860 – 4700]
Turquía	[<0,2]
Emiratos Árabes Unidos	[<0,2]
Yemen	[<0,2]
América del Norte	1 100 000	[700 000 – 1 900 000]	0.8	[0.5 – 1.1]	0.7	[0.4 – 1.0]	310 000	[170 000 – 550 000]
Canadá (4)	55 000	[45 000 – 65 000]	0.3	[0.2 – 0.5]	0.3	[0.2 – 0.5]	9600	[7700 – 12 000]
Estados Unidos de América	1 100 000	[660 000 – 1 800 000]	0.6	[0.4 – 1.0]	0.6	[0.4 – 1.0]	300 000	[150 000 – 530 000]
Caribe	290 000	[210 000 – 370 000]	1.6	[1.1 – 2.2]	1.5	[1.1 – 2.0]	160 000	[100 000 – 220 000]
Bahamas	5500	[2900 – 9300]	3.3	[1.3 – 4.5]	2.9	[1.5 – 4.9]	3800	[1600 – 13 000]
Barbados	2700	[1500 – 4200]	1.5	[0.8 – 2.5]	1.6	[0.9 – 2.5]	<1000	[<2000]
Cuba	4200	[2000 – 14 000]	0.1	[<0,2]	0.1	[<0,2]	2600	[1100 – 8500]
República Dominicana	63 000	[54 000 – 72 000]	1.1	[0.9 – 1.3]	1.2	[1.0 – 1.3]	31 000	[27 000 – 37 000]
Haití	170 000	[98 000 – 230 000]	3.8	[2.2 – 5.4]	3.8	[2.2 – 5.4]	96 000	[50 000 – 150 000]
Jamaica	24 000	[13 000 – 37 000]	1.5	[0.8 – 2.4]	1.5	[0.8 – 2.4]	6900	[3300 – 12 000]
Trinidad y Tabago	25 000	[14 000 – 39 000]	2.6	[1.4 – 4.2]	2.6	[1.4 – 4.1]	15 000	[6900 – 24 000]

1. Número estimado de personas que viven con el VIH						
Mujeres (15 años y más), 2003			Niños (0–14) 2005		Niños (0–14) 2003	
País	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]
África del Norte y Oriente Medio	180 000	[84 000 – 320 000]	31 000	[12 000 – 75 000]	28 000	[11 000 – 69 000]
Argelia	2000	[850 – 6600]
Bahrein
Chipre
Egipto	<1000	[<2000]
Iraq
Israel
Jordania
Kuwait
Libano	<500	[<2000]
Jamahiriya Árabe Libia
Marruecos	3100	[1700 – 5100]
Omán
Qatar
Arabia Saudita
Sudán	170 000	[75 000 – 310 000]	30 000	[12 000 – 74 000]	28 000	[11 000 – 68 000]
República Árabe Siria
Túnez	<1000	[410 – 2200]
Turquía
Emiratos Árabes Unidos
Yemen
América del Norte	290 000	[150 000 – 500 000]	11 000	[3500 – 27 000]	11 000	[3500 – 27 000]
Canadá (4)	6700	[5400 – 8100]
Estados Unidos de América	280 000	[140 000 – 490 000]
Caribe	150 000	[99 000 – 200 000]	22 000	[9800 – 43 000]	22 000	[9700 – 43 000]
Bahamas	3300	[1100 – 5900]	<500	[<1000]	<500	[<1000]
Barbados	<1000	[<2000]	<100	[<200]	<100	[<200]
Cuba	2300	[980 – 7600]
República Dominicana	31 000	[27 000 – 35 000]	3600	[1300 – 8000]	3600	[1200 – 8000]
Haití	90 000	[47 000 – 140 000]	17 000	[5800 – 36 000]	17 000	[5800 – 36 000]
Jamaica	6500	[3100 – 11 000]	<500	[<1000]	<500	[<1000]
Trinidad y Tabago	14 000	[6500 – 23 000]	<1000	[<2000]	<1000	[<2000]

					2. Defunciones por SIDA			
Tasa de mujeres jóvenes (15–24 años), 2005 (%)			Tasa de varones jóvenes (15–24 años), 2005 (%)		Defunciones en adultos y niños, 2005		Defunciones en adultos y niños, 2003	
País	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]
África del Norte y Oriente Medio	0.2	[0.1 – 0.3]	0.1	[0.1 – 0.2]	37 000	[20 000 – 62 000]	34 000	[18 000 – 57 000]
Argelia	<500	[<1000]	<500	[<1000]
Bahrein
Chipre
Egipto	<500	[<1000]	<500	[<1000]
Iraq
Israel
Jordania
Kuwait
Libano	<100	[<200]	<100	[<200]
Jamahiriya Árabe Libia
Marruecos	1300	[850 – 2000]	1000	[<2000]
Omán
Qatar
Arabia Saudita
Sudán	34 000	[18 000 – 58 000]	32 000	[17 000 – 55 000]
República Árabe Siria
Túnez	<100	[<200]	<100	[<200]
Turquía
Emiratos Árabes Unidos
Yemen
América del Norte					18 000	[11 000 – 26 000]	18 000	[11 000 – 26 000]
Canadá (4)	<1000	[<2000]	<1000	[<2000]
Estados Unidos de América	16 000	[9600 – 24 000]	16 000	[9600 – 24 000]
Caribe	1.6	[0.9 – 2.3]	0.7	[0.4 – 0.9]	27 000	[19 000 – 36 000]	28 000	[19 000 – 38 000]
Bahamas	<500	[<1000]	<500	[<1000]
Barbados	<500	[<1000]	<500	[<1000]
Cuba	<500	[<200]	<100	[<200]
República Dominicana	6700	[5100 – 8200]	6900	[4600 – 9000]
Haití	16 000	[9500 – 24 000]	17 000	[10 000 – 26 000]
Jamaica	1300	[710 – 2200]	1300	[670 – 2100]
Trinidad y Tabago	1900	[990 – 3100]	1700	[870 – 2700]

3. Huérfanos por el SIDA					4. Evolución de la prevalencia del VIH en mujeres jóvenes embarazadas (15–24 años) en la capital			
Huérfanos (0–17 años) actualmente con vida, 2005			Huérfanos (0–17 años) con vida en 2003					
País	Estimación	[estimación alta–estimación baja]	Estimación	[estimación alta–estimación baja]	Año	VIH (%)	Año	VIH (%)
África del Norte y Oriente Medio								
Argelia
Bahrein
Chipre
Egipto
Iraq
Israel
Jordania
Kuwait
Libano
Jamahiriya Árabe Libia
Marruecos
Omán
Qatar
Arabia Saudita
Sudán
República Árabe Siria
Túnez
Turquía
Emiratos Árabes Unidos
Yemen
América del Norte								
Canadá (4)
Estados Unidos de América
Caribe								
Bahamas
Barbados
Cuba
República Dominicana
Haití	2000	3.7
Jamaica
Trinidad y Tabago

5. Evolución de la prevalencia del VIH en los grupos de mayor riesgo de la capital												
País	Consumidores de drogas intravenosas				Profesionales del sexo femeninas				Varones que tienen relaciones sexuales con varones			
	Año	VIH (%)	Año	VIH (%)	Año	VIH (%)	Año	VIH (%)	Año	VIH (%)	Año	VIH (%)
África del Norte y Oriente Medio												
Argelia
Bahrein
Chipre
Egipto
Iraq
Israel
Jordania
Kuwait
Líbano
Jamahiriyá Árabe Libia
Marruecos	2005	1.9	2005	1.9
Omán
Qatar
Arabia Saudita
Sudán
República Árabe Siria
Túnez
Turquía
Emiratos Árabes Unidos
Yemen
América del Norte												
Canadá (4)
Estados Unidos de América
Caribe												
Bahamas
Barbados
Cuba
República Dominicana	2000	4.0	2004	3.6
Haití
Jamaica	2005	9.0
Trinidad y Tabago

1. Número estimado de personas que viven con el VIH						
Adultos y niños, 2005			Adultos y niños, 2003		Adultos (15 años y más), 2005	
País	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]
América Latina	1 600 000	[1 200 000 – 2 400 000]	1 400 000	[1 100 000 – 2 000 000]	1 600 000	[1 200 000 – 2 400 000]
Argentina	130 000	[80 000 – 220 000]	120 000	[75 000 – 170 000]	130 000	[78 000 – 220 000]
Belice	3700	[2000 – 5700]	2900	[1600 – 4500]	3600	[2000 – 5600]
Bolivia	7000	[3800 – 17 000]	6400	[3500 – 16 000]	6800	[3600 – 16 000]
Brasil	620 000	[370 000 – 1 000 000]	560 000	[350 000 – 800 000]	610 000	[370 000 – 1 000 000]
Chile	28 000	[17 000 – 56 000]	25 000	[16 000 – 37 000]	28 000	[17 000 – 56 000]
Colombia	160 000	[100 000 – 320 000]	140 000	[90 000 – 210 000]	160 000	[100 000 – 320 000]
Costa Rica	7400	[3600 – 24 000]	6400	[3300 – 11 000]	7300	[3500 – 24 000]
Ecuador	23 000	[11 000 – 74 000]	22 000	[11 000 – 36 000]	22 000	[11 000 – 71 000]
El Salvador	36 000	[22 000 – 72 000]	34 000	[22 000 – 52 000]	35 000	[22 000 – 71 000]
Guatemala	61 000	[37 000 – 100 000]	55 000	[34 000 – 79 000]	59 000	[35 000 – 97 000]
Guyana	12 000	[4700 – 23 000]	12 000	[4700 – 23 000]	11 000	[4400 – 22 000]
Honduras	63 000	[35 000 – 99 000]	58 000	[32 000 – 91 000]	61 000	[33 000 – 95 000]
México	180 000	[99 000 – 440 000]	170 000	[91 000 – 410 000]	180 000	[97 000 – 440 000]
Nicaragua	7300	[3900 – 18 000]	5900	[3200 – 14 000]	7200	[3900 – 17 000]
Panamá	17 000	[11 000 – 34 000]	16 000	[10 000 – 24 000]	17 000	[10 000 – 33 000]
Paraguay	13 000	[6200 – 41 000]	11 000	[6000 – 19 000]	13 000	[6000 – 41 000]
Perú	93 000	[56 000 – 150 000]	84 000	[52 000 – 120 000]	91 000	[55 000 – 150 000]
Suriname	5200	[2800 – 8100]	4500	[2500 – 7000]	5100	[2800 – 8000]
Uruguay	9600	[4600 – 30 000]	8100	[4200 – 14 000]	9500	[4500 – 31 000]
Venezuela	110 000	[54 000 – 350 000]	96 000	[50 000 – 160 000]	110 000	[52 000 – 350 000]

1. Número estimado de personas que viven con el VIH								
Adultos (15 años y más), 2003			Tasa de adultos (15–49 años), 2005 (%)		Tasa de adultos (15–49 años), 2003 (%)		Mujeres (15 años y más), 2003	
País	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]
América Latina	1 400 000	[1 100 000 – 2 000 000]	0.5	[0.4 – 1.2]	0.5	[0.4 – 0.7]	480 000	[340 000 – 760 000]
Argentina	120 000	[73 000 – 170 000]	0.6	[0.3 – 1.9]	0.6	[0.4 – 0.8]	36 000	[19 000 – 64 000]
Belice	2800	[1600 – 4400]	2.5	[1.4 – 4.0]	2.1	[1.1 – 3.3]	1000	[<2000]
Bolivia	6300	[3400 – 15 000]	0.1	[0.1 – 0.3]	0.1	[0.1 – 0.3]	1900	[880 – 4700]
Brasil	550 000	[340 000 – 790 000]	0.5	[0.3 – 1.6]	0.5	[0.3 – 0.7]	220 000	[110 000 – 390 000]
Chile	25 000	[16 000 – 37 000]	0.3	[0.2 – 1.2]	0.3	[0.2 – 0.4]	7600	[4000 – 16 000]
Colombia	140 000	[89 000 – 210 000]	0.6	[0.3 – 2.5]	0.5	[0.3 – 0.8]	45 000	[24 000 – 95 000]
Costa Rica	6300	[3300 – 11 000]	0.3	[0.1 – 3.6]	0.3	[0.1 – 0.4]	2000	[860 – 6700]
Ecuador	21 000	[11 000 – 35 000]	0.3	[0.1 – 3.5]	0.3	[0.1 – 0.5]	12 000	[5200 – 40 000]
El Salvador	34 000	[22 000 – 51 000]	0.9	[0.5 – 3.8]	0.9	[0.6 – 1.4]	9900	[5300 – 21 000]
Guatemala	53 000	[33 000 – 76 000]	0.9	[0.5 – 2.7]	0.9	[0.5 – 1.2]	16 000	[8300 – 29 000]
Guyana	11 000	[4400 – 22 000]	2.4	[1.0 – 4.9]	2.4	[0.9 – 4.8]	6600	[2300 – 14 000]
Honduras	56 000	[31 000 – 88 000]	1.5	[0.8 – 2.4]	1.5	[0.8 – 2.4]	16 000	[7500 – 27 000]
México	170 000	[90 000 – 410 000]	0.3	[0.2 – 0.7]	0.3	[0.1 – 0.7]	42 000	[17 000 – 91 000]
Nicaragua	5800	[3100 – 14 000]	0.2	[0.1 – 0.6]	0.2	[0.1 – 0.5]	1700	[780 – 4200]
Panamá	15 000	[9900 – 23 000]	0.9	[0.5 – 3.7]	0.9	[0.6 – 1.3]	4300	[2300 – 9200]
Paraguay	11 000	[5800 – 19 000]	0.4	[0.2 – 4.6]	0.4	[0.2 – 0.6]	3500	[1500 – 12 000]
Perú	82 000	[51 000 – 120 000]	0.6	[0.3 – 1.7]	0.5	[0.3 – 0.8]	26 000	[13 000 – 45 000]
Suriname	4500	[2500 – 7000]	1.9	[1.1 – 3.1]	1.7	[0.9 – 2.7]	1400	[690 – 2400]
Uruguay	8100	[4200 – 14 000]	0.5	[0.2 – 6.1]	0.4	[0.2 – 0.7]	5300	[2200 – 17 000]
Venezuela	94 000	[49 000 – 160 000]	0.7	[0.3 – 8.9]	0.6	[0.3 – 1.1]	31 000	[13 000 – 100 000]

1. Número estimado de personas que viven con el VIH						
Mujeres (15 años y más), 2003			Niños (0–14) 2005		Niños (0–14) 2003	
País	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]
América Latina	420 000	[290 000 – 630 000]	32 000	[19 000 – 59 000]	29 000	[17 000 – 54 000]
Argentina	32 000	[15 000 – 50 000]
Belice	<1000	[<2000]	<100	[<200]	<100	[<200]
Bolivia	1700	[800 – 4300]
Brasil	190 000	[89 000 – 300 000]
Chile	6600	[3500 – 11 000]
Colombia	37 000	[20 000 – 60 000]
Costa Rica	1700	[600 – 3100]
Ecuador	11 000	[4000 – 21 000]
El Salvador	9200	[5000 – 15 000]
Guatemala	14 000	[6600 – 22 000]
Guyana	6600	[2300 – 14 000]	<1000	[160 – 2000]	<1000	[170 – 2100]
Honduras	14 000	[6700 – 24 000]	2400	[790 – 5600]	1900	[640 – 4500]
México	34 000	[15 000 – 79 000]
Nicaragua	1300	[580 – 3100]
Panamá	3900	[2100 – 6300]
Paraguay	3000	[1100 – 5500]
Perú	22 000	[10 000 – 35 000]
Suriname	1200	[580 – 2100]	<100	[<200]	<100	[<200]
Uruguay	4500	[1600 – 8000]
Venezuela	26 000	[9100 – 47 000]

					2. Defunciones por SIDA			
Tasa de mujeres jóvenes (15–24 años), 2005 (%)			Tasa de varones jóvenes (15–24 años), 2005 (%)		Defunciones en adultos y niños, 2005		Defunciones en adultos y niños, 2003	
País	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]	Estimación	[estimación alta– estimación baja]
América Latina	0.3	[0.2 – 0.8]	0.5	[0.4 – 1.5]	59 000	[47 000 – 76 000]	51 000	[40 000 – 67 000]
Argentina	4300	[2600 – 6400]	3100	[1600 – 5000]
Belice	<500	[<1000]	<500	[<1000]
Bolivia	<500	[<1000]	<500	[<1000]
Brasil	14 000	[8300 – 21 000]	13 000	[6800 – 21 000]
Chile	<500	[<1000]	<500	[<1000]
Colombia	8200	[5200 – 12 000]	6800	[3800 – 10 000]
Costa Rica	<100	[<200]	<100	[<200]
Ecuador	1600	[840 – 2900]	1100	[450 – 2000]
El Salvador	2500	[1600 – 3700]	2800	[1500 – 4200]
Guatemala	2700	[1600 – 4000]	2100	[1100 – 3400]
Guyana	1200	[440 – 2300]	1300	[500 – 2600]
Honduras	3700	[2000 – 6200]	3500	[1900 – 5800]
México	6200	[3800 – 11 000]	5500	[3300 – 9900]
Nicaragua	<500	[<1000]	<500	[<1000]
Panamá	<1000	[<1000]	<1000	[<2000]
Paraguay	<500	[<1000]	<500	[<1000]
Perú	5600	[3400 – 8500]	5100	[2700 – 8100]
Suriname	<500	[<1000]	<500	[<1000]
Uruguay	<500	[<1000]	<500	[<1000]
Venezuela	6100	[3100 – 11 000]	4300	[1800 – 7800]

3. Huérfanos por el SIDA					4. Evolución de la prevalencia del VIH en mujeres jóvenes embarazadas (15–24 años) en la capital			
Huérfanos (0–17 años) actualmente con vida, 2005			Huérfanos (0–17 años) con vida en 2003					
País	Estimación	[estimación alta–estimación baja]	Estimación	[estimación alta–estimación baja]	Año	VIH (%)	Año	VIH (%)
América Latina								
Argentina
Belice
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Guyana
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Suriname
Uruguay
Venezuela

5. Evolución de la prevalencia del VIH en los grupos de mayor riesgo de la capital

País	Consumidores de drogas intravenosas				Profesionales del sexo femeninas				Varones que tienen relaciones sexuales con varones			
	Año	VIH (%)	Año	VIH (%)	Año	VIH (%)	Año	VIH (%)	Año	VIH (%)	Año	VIH (%)
América Latina												
Argentina	2000	23.0	2001	3.4	2000	13.8
Belice
Bolivia	2000	14.6
Brasil	2000	46.0	2001	2.9	2001	13.0
Chile
Colombia
Costa Rica	2005	0.1
Ecuador
El Salvador	2001	3.9
Guatemala	2000	2.3	2005	8.7	2005	11.5
Guyana
Honduras	2000	12.5	2005	9.7	2001	8.2	2005	13.0
México	2001	15.2
Nicaragua	2000	0.9
Panamá	2001	1.8
Paraguay	2005	3.1	2005	13.0
Perú	2000	19.7	2005	23.6
Suriname
Uruguay
Venezuela

NOTAS

- 1 **Etiopía** | A principios de 2006, en Etiopía se obtuvieron nuevos datos importantes de una encuesta nacional de base comunitaria y de diversos centros rurales de vigilancia. En el momento de llevar a la imprenta este informe, esos nuevos datos solamente habían sido parcialmente analizados. En consecuencia, las estimaciones correspondientes a Etiopía que aparecen en el informe deben considerarse preliminares. El ONUSIDA y la OMS realizarán nuevas estimaciones, sobre la base de un análisis exhaustivo de todos los datos, que se publicarán con la mayor celeridad en las páginas web de ambas organizaciones.
- 2 **India** | Se está trabajando para obtener una estimación más precisa de la mortalidad por SIDA en la India. Un análisis que utiliza la prevalencia de años anteriores en adultos y estimaciones de parámetros basadas en las publicaciones internacionales parece indicar que la mortalidad por SIDA se encuentra entre estos intervalos de valores.
- 3 **Reino Unido** | Estas estimaciones especiales preliminares para 2005 se basan en las estimaciones oficiales del Reino Unido para 2004: las estimaciones oficiales para 2005 se publicarán a finales de 2006 una vez terminado el análisis de todos los datos de vigilancia pertinentes que corresponden a 2005.
- 4 **Canadá** | Se trata de estimaciones preliminares. Las estimaciones finales para 2005 estarán disponibles a mediados de 2006.